PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DE TRABAJO

PARA EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO – 2026.-

1. OBJETO

El presente llamado tiene por objeto la adquisición de indumentaria de trabajo y de protección para tareas vinculadas con incendios forestales, para personal obrero, técnico, profesional, laboratoristas y fiscalizadores del Ministerio de Desarrollo Agrario; a efectos de contar con los insumos necesarios y reglamentarios para un adecuado cumplimiento de sus misiones y funciones, en las tareas asignadas según su puesto de trabajo; solicitada por la Dirección Delegada de la Dirección Provincial de Personal del Ministerio de Desarrollo Agrario.

Los trabajadores considerados en la presente, realizan tareas de campo, muchas veces en adversas condiciones climáticas (lluvias, bajas temperaturas, difíciles condiciones de accesibilidad, etc), en contacto con animales silvestres y/o expuestos a tareas de laboratorio.

2. ENTREGA DE LOS BIENES

Los bienes serán entregados conforme lo dispuesto en el punto 31 del Pliego de Condiciones Particulares que rige la contratación. Deberán ser nuevos, de primer uso, de calidad óptima y estar libres de defectos de fabricación, diseño o material. No se aceptarán productos reconstruidos, usados, dañados o con signos de deterioro.

El adjudicatario deberá contar con medios de transporte para el traslado, maquinaria si fuera necesaria y personal para la carga y descarga de los bienes en el lugar indicado por el contratante, corriendo por su cuenta (del adjudicatario) los gastos emergentes de los mismos.

El contratante no admitirá ningún reclamo, ni se compromete a pagar por ningún otro concepto más allá de los bienes requeridos en la presente contratación.

3. DETALLE DE BIENES

El requerimiento está compuesto por 37 renglones, detallados a continuación, con sus respectivas cantidades y especificaciones técnicas; por los que se acompañan **Anexo I - diseños de logos** a estampar/bordar en cada una de ellas y **Anexo II - tabla de talles** que debe estar disponible por cada prenda, que en todos los casos forman parte integrante de la presente:

Renglón 1: Camisa Obrero General
Modelo: Camisa de trabajo tipo "Obrero General".
Tela: Grafa pesada, sarga 2/1, composición mínima 98% algodón, resistente al desgaste por uso intensivo.
Color: Arena.
Diseño: Manga larga, corte recto, cuello clásico.
Confección: Triple costura en zonas de refuerzo (hombros, laterales y mangas) para mayor durabilidad.
Bolsillos: Dos bolsillos delanteros con tapa y botón, estilo tipo OMBU.
Identificación institucional: Aplicación del logo mediante **estampado térmico**, Anexo I - diseños de logos.

Renglón 2: Camisa Obrero General ECAS
Modelo: Camisa de trabajo tipo "Obrero General".
Tela: Grafa pesada, sarga 2/1, composición mínima 98% algodón, resistente al desgaste por uso intensivo.
Color: Verde musgo (también conocido como verde militar).
Diseño: Manga larga, corte recto, cuello clásico.
Confección: Triple costura en zonas de refuerzo (hombros, laterales y mangas) para mayor durabilidad.
Bolsillos: Dos bolsillos delanteros con tapa y botón, estilo tipo OMBU.
Identificación institucional: Aplicación del logo mediante **estampado térmico,** Anexo I - diseños de logos.

Renglón 3: Pantalón Cargo Obrero General
Modelo: Pantalón de trabajo tipo “Cargo”.
Tela: Grafa pesada, sarga 2/1, composición mínima 98 % algodón, resistente al desgaste por uso intensivo.
Color: Arena.
Diseño: Tiro medio, corte recto, diseño funcional y ergonómico para tareas de campo. Confección: Triple costura en laterales y entrepierna; refuerzo en zona de entrepierna y rodillas (doble tela). Atraques en costuras críticas (entrepierna, bolsillos y base de cremallera).
Cintura: Con pasacintos reforzados, compatibles con cinturón de trabajo.
Bolsillos: 2 bolsillos delanteros tipo ojal, 2 bolsillos laterales con tapa y velcro en muslos (tipo cargo), y 2 bolsillos traseros con tapa y velcro.
Cierre: Bragueta con cierre metálico o plástico de alta resistencia (tipo YKK o equivalente), con atraques en los extremos.
Elementos de seguridad: Colocación de cinta reflectiva de 5 cm de ancho en ambas botamangas, a una altura de 15 cm desde el borde inferior.
Identificación institucional: Aplicación del logo mediante **estampado térmico** Anexo I - diseños de logos.

Renglón 4: Pantalón Cargo Obrero General ECAS
Modelo: Pantalón de trabajo tipo “Cargo”.
Tela: Grafa pesada, sarga 2/1, composición mínima 98% algodón, resistente al desgaste por uso intensivo.
Color: Verde musgo (también conocido como verde militar).

Diseño: Tiro medio, corte recto, diseño funcional y ergonómico para tareas de campo.
Confección: Triple costura en laterales y entrepierna; refuerzo en zona de entrepierna y rodillas (doble tela). Atraques en costuras críticas (entrepierna, bolsillos y base de cremallera).
Cintura: Con pasacintos reforzados, compatibles con cinturón de trabajo.
Bolsillos: 2 bolsillos delanteros tipo ojal, 2 bolsillos laterales con tapa y velcro en muslos (tipo cargo), y 2 bolsillos traseros con tapa y velcro.
Cierre: Bragueta con cierre metálico o plástico de alta resistencia (tipo YKK o equivalente), con atraques en los extremos.
Elementos de seguridad: Colocación de cinta reflectiva de 5 cm de ancho en ambas botamangas, a una altura de 15 cm desde el borde inferior.
Identificación institucional: Aplicación del logo mediante **estampado térmico,** Anexo I - diseños de logos.

Renglón 5: Pantalón Cargo Chofer
Modelo: Pantalón de trabajo tipo “Cargo”.
Tela: Grafa pesada, sarga 2/1, composición mínima 98% algodón, resistente al desgaste por uso intensivo.
Color: Negro.
Diseño: Tiro medio, corte recto, diseño funcional y ergonómico para tareas de campo.
Confección: Triple costura en laterales y entrepierna; refuerzo en zona de entrepierna y rodillas (doble tela). Atraques en costuras críticas (entrepierna, bolsillos y base de cremallera).
Cintura: Con pasacintos reforzados, compatibles con cinturón de trabajo.
Bolsillos: 2 bolsillos delanteros tipo ojal, 2 bolsillos laterales con tapa y velcro en muslos (tipo cargo), y 2 bolsillos traseros con tapa y velcro.
Cierre: Bragueta con cierre metálico o plástico de alta resistencia (tipo YKK o equivalente), con atraques en los extremos.
Elementos de seguridad: Colocación de cinta reflectiva de 5 cm de ancho en ambas botamangas, a una altura de 15 cm desde el borde inferior.
Sin Impresión de Logos Institucionales

Renglón 6: Calzado Chofer:
Modelo: Tipo Sneaker Pro con Capellada modelo OMBU.
Material Exterior: Cuero Nobuck combinado con textil de alta resistencia tipo Cordura, impermeable (waterproof) y con permeabilidad al vapor de humedad.
Material Interior: Forro textil.
Color: negro.
Puntera: De Composite (Bajo Normas), dieléctrica.
Suela: Planta exterior: Poliuretano bi-densidad inyectado (Compacto para mayor durabilidad), antideslizante y autolimpiante. Resistente a hidrocarburos y aceites, con adecuado agarre en pedales.
Entreplanta: Poliuretano bi-densidad inyectado (Expandido para mayor confort), con sistema de absorción de impacto (Shock Absorber), para largas jornadas de conducción.
Plantilla: Confort de poliuretano bi-densidad inyectada, anatómica, favoreciendo la reducción de fatiga en conducción prolongada.
Certificación: Certificación IRAM 3610 según Resol SRT 299/11.

Renglón 7: Guardapolvo
Modelo: Guardapolvos tipo Laboratorista.
Tela: Tela Arciel (65% Poliéster y 35% Viscosa).
Color: Blanco.
Diseño: Con cierre de broches metálicos, con puño, martingala y solapa.
Confección: Corte recto unisex para una cómoda movilidad.
Bolsillos: 2 (dos) bolsillos laterales, y uno superior en el lado izquierdo.
Identificación institucional: Aplicación del logo mediante **estampado térmico**, Anexo I - diseños de logos.

Renglón 8: Chaqueta (Ambo) Veterinarias
Modelo: Chaqueta Veterinaria.
Tela: Tejido que combine 50% Poliéster y 50% Algodón para el trato con animales, resistente a los arañazos, enganches, etc.
Color: Turquesa.
Diseño: Chaqueta cerrada con escote en V de mangas cortas.
Confección: Corte recto para mayor comodidad y soltura para el trabajo diario.
Bolsillos: 1 (un) bolsillo superior en el lado izquierdo para poder guardar algún objeto o herramienta de trabajo necesaria. y 2 (dos) bolsillos inferiores laterales delanteros, uno a cada lado, confeccionados en la misma tela que la prenda y reforzados para garantizar su resistencia y durabilidad.
Identificación institucional: Aplicación del logo mediante **estampado térmico,** Anexo I - diseños de logos.

Renglón 9: Pantalón (Ambo) Veterinarias
Modelo: Pantalón Veterinarias.
Tela: Tejido que combine 50% Poliéster y 50% Algodón para el trato con animales, resistente a los arañazos, enganches, etc.
Color: Turquesa.
Diseño: Con elástico de goma en la cintura, que permita mayor soltura, comodidad y libertad de movimiento en el trabajo diario. Con impresión de logos institucionales en parte trasera lado derecho.
Confección: Corte recto para mayor comodidad y soltura para el trabajo diario.
Bolsillos: 2 (dos) bolsillos laterales.
Identificación institucional: Aplicación del logo mediante estampado térmico, Anexo I - diseños de logos.

Renglón 10: Chaqueta (Ambo) plantas
Modelo: Chaqueta Blanca.
Tela: Tejido que combine 50% Poliéster y 50% Algodón.
Color: Blanco. Dicho color permite identificar rápidamente cualquier mancha, suciedad o contaminante, lo cual es crucial para mantener altos estándares de limpieza e higiene. Esto asegura que el personal pueda tomar medidas inmediatas para limpiar o cambiar el uniforme si es necesario, reduciendo el riesgo de contaminación establecido en el CAA Art 22.
Diseño: Chaqueta cerrada con escote en V de mangas cortas.
Confección: Corte recto para mayor comodidad y soltura para el trabajo diario.

Bolsillos: 1 (un) bolsillo superior en el lado izquierdo para poder guardar algún objeto o herramienta de trabajo necesaria. y 2 (dos) bolsillos inferiores laterales delanteros, uno a cada lado, confeccionados en la misma tela que la prenda y reforzados para garantizar su resistencia y durabilidad.
Identificación institucional: Aplicación del logo mediante **estampado térmico,** Anexo I - diseños de logos.

Renglón 11: Pantalón (Ambo) plantas
Modelo: Pantalón Blanco.
Tela: Tejido que combine 50% Poliéster y 50% Algodón.
Color: Blanco. Dicho color permite identificar rápidamente cualquier mancha, suciedad o contaminante, lo cual es crucial para mantener altos estándares de limpieza e higiene. Esto asegura que el personal pueda tomar medidas inmediatas para limpiar o cambiar el uniforme si es necesario, reduciendo el riesgo de contaminación establecido en el CAA Art 22.
Diseño: Con elástico de goma en la cintura, que permita mayor soltura, comodidad y libertad de movimiento en el trabajo diario.
Confección: Corte recto para mayor comodidad y soltura para el trabajo diario.
Bolsillos: 2 (dos) bolsillos laterales.
Identificación institucional: Aplicación del logo mediante estampado térmico, Anexo I - diseños de logos.

Renglón 12: Botín Tipo Francés
Modelo: Tipo Botín Francés con Capellada Tipo OMBU.
Material: Cuero vacuno, de espesor 1.8 a 2 mm. Tratamiento hidrófugo (resistencia a salpicaduras)
Color: Negro.
Puntera: De acero.
Suela: Planta exterior: Poliuretano bi-densidad (NO PEGADO), antideslizante y autolimpiante con relieve para evitar el quiebre de la planta. Resistente a hidrocarburos y aceites.
Interior: Forro de capellada: Material textil no tejido. Forro de caña y cuello: Capellada material textil tejido con soporte, de espesor 2mm, con refuerzo de talonera: Material cuero vacuno negro. Costura: Con hilo de Nylon de alta densidad. Propiedades de absorción y desorción de humedad. Uso en actividades industriales generales, construcción, logística y mantenimiento, con exposición a riesgos mecánicos y superficies secas o moderadamente húmedas
Certificación: El calzado deberá cumplir con los requisitos establecidos por el IRAM para calzado de seguridad, conforme a la norma IRAM 3610 vigente.

Renglón 13: Botín Tipo Francés para Frigorífico
Modelo: Tipo Botín Francés con Capellada OMBU.
Material Exterior: Cuero flor y Cuero Napa en cuello. Permeabilidad al vapor de humedad. Resistente a la penetración de líquidos y de fácil limpieza y desinfección.
Material Interior: Capellada de Forro textil con refuerzo de cuero en talonera. Antimicótico. Tratamiento antibacteriano y control de olores.
Color: Blanco.
Puntera: De acero (Bajo Normas).
Suela: Planta exterior: Poliuretano bi-densidad inyectado (Compacto para mayor durabilidad), antideslizante y autolimpiante con relieve para evitar el quiebre de la planta. Antideslizante. Resistente

a Hidrocarburos. Entreplanta: Poliuretano bi-densidad inyectado (Expandido para mayor confort) Plantilla: Estándar de 2 mm. apta para superficies húmedas, grasosas y con presencia de residuos orgánicos (alto coeficiente antideslizante), cámaras frigoríficas y procesos de la industria alimentaria con riesgo biológico y superficies resbaladizas.
Certificación: El calzado deberá cumplir con los requisitos establecidos por el IRAM para calzado de seguridad, conforme a la norma IRAM 3610 vigente.

Renglón 14: Campera de abrigo Supervisor
Modelo: Campera tipo WORKEQUIP, modelo Supervisor.
Tela: Loneta anti-enganche y forrada en la parte interior con Tafeta matelaseada a tono.
Color: Turquesa liso.
Diseño: Cierre plástico frontal a tono y velcro, bolsillos con cierre de velcro.
Confección: Rellena en su interior con guata de poliéster. Cuello alto interior en lana, y cuello alto exterior de loneta anti-enganche rellena en su interior con guata de poliéster matelaseada. Puños ajustados de lana con capucha desmontable a tono.
Bolsillos: Dos bolsillos plaqué inferior doble entrada, y 1 bolsillo interno.
Identificación institucional: Aplicación del logo mediante **bordado,** Anexo I - diseños de logos.

Renglón 15: Buzo Polar
Modelo: Buzo de frisa polar Medio cierre.
Tela: Frisa anti-pilling 1005 poliéster.
Color: Turquesa.
Diseño: Cuello Alto con cierre plástico (medio cierre), puños elastizados en las mangas, cintura con cordón elastizado con regulador.
Confección: Corte Regular.
Bolsillos: Dos bolsillos laterales tipo ojal escondidos con interior de misma tela (frisa anti-pilling).
Identificación institucional: Aplicación del logo mediante **bordado,** Anexo I - diseños de logos.

Renglón 16: Bota de goma con punta de acero
Modelo: Bota de seguridad de caña alta, uso general en condiciones húmedas o con riesgo de impactos.
Color: Negro.
Material: Caña confeccionada en PVC, con diseño estructural de grosores diferenciados según la zona de protección, variando entre 1,1 cm y 2,5 cm. Interior forrado con media de poliéster 100%, que actúa como barrera de contacto entre el pie y el PVC, brindando mayor confort térmico y protección.
Puntera: Con puntera de acero, resistente a impactos y compresiones según IRAM 3610.
Suela: De PVC, antideslizante, resistente al desgaste y a agentes químicos comunes. Canaletas profundas para mayor tracción en superficies húmedas o con barro.
Diseño adicional: Talón reforzado, ajuste amplio, y planta moldeada anatómicamente.
Certificación: El calzado deberá cumplir con los requisitos establecidos por el IRAM para calzado de seguridad, conforme a la norma IRAM 3610 vigente.

Renglón 17: Bota de goma con punta de acero
Modelo: Bota de seguridad de caña alta, uso general en condiciones húmedas o con riesgo de impactos.
Color: Blanco.

Material: Caña confeccionada en PVC, con diseño estructural de grosores diferenciados según la zona de protección, variando entre 1,1 cm y 2,5 cm. Interior forrado con media de poliéster 100%, que actúa como barrera de contacto entre el pie y el PVC, brindando mayor confort térmico y protección.
Puntera: Con puntera de acero, resistente a impactos y compresiones según IRAM 3610.
Suela: De PVC, antideslizante, resistente al desgaste y a agentes químicos comunes. Canaletas profundas para mayor tracción en superficies húmedas o con barro.
Diseño adicional: Talón reforzado, ajuste amplio, y planta moldeada anatómicamente.
Certificación: El calzado deberá cumplir con los requisitos establecidos por el IRAM para calzado de seguridad, conforme a la norma IRAM 3610 vigente.

Renglón 18: Capa de lluvia Tipo Poncho
Modelo: Poncho para Lluvia.
Color: Amarillo.
Diseño: Capa de Lluvia Tipo Poncho, para proporcionar a los/as trabajadores/as protección contra la lluvia sin comprometer su libertad de movimientos.
Confección: Confeccionado en PVC/POLIÉSTER con costuras termoselladas y cintas reflectivas en la espalda. Espesor 0.28 mm ± 5%.
Identificación institucional: Aplicación del logo mediante **estampado térmico**, Anexo I - diseños de logos.

Renglón 19: Campera térmica Frigorífico
Modelo: Campera Térmica tipo Frigorífico.
Tela: Confeccionada en Trucker, de alta resistencia por fuera, tafeta interior Color Blanco de calidad matelaseada.
Color: Blanco.
Diseño: Cierre plástico frontal a tono y velcro.
Confección: Guata 200 GR en su interior para lograr la mayor captura de calor. Cuello alto interior en lana color Blanco, y cuello alto exterior rellena de guata en su interior. Con capucha desmontable por cierre a tono. Con impresión de logos institucionales.
Bolsillos: Dos bolsillos plaqué inferior doble entrada, y 1 bolsillo interno.
Identificación institucional: Aplicación del logo mediante **bordado,** Anexo I - diseños de logos.

Renglón 20: Traje Wader
Modelo: Traje integral tipo Wader, de una sola pieza, con bota incorporada para uso en ambientes con exposición a agua, barro o zonas de anegamiento.
Material: Neoprene de 4 mm de espesor, flexible, resistente al frío, con propiedades térmicas e impermeables. Confeccionado mediante unión de piezas mediante costuras pegadas, cosidas y selladas para asegurar estanqueidad.
Tiradores: Tiradores superiores anchos, confeccionados en neoprene, con ajuste por velcro para facilitar la regulación y permitir libertad de movimiento.
Refuerzos: Refuerzo adicional en zona de rodillas mediante paneles de material de alta resistencia al desgaste y la abrasión.
Bota integrada: Pie tipo media de neoprene con diseño ergonómico, compatible con calzado de vadeo. Incluye polainas incorporadas con gancho de fijación para garantizar estabilidad y evitar el ingreso de agua.

Bolsillos: Bolsillo frontal exterior de fácil acceso.
Impermeabilidad: 100% impermeable, apto para tareas prolongadas en inmersión parcial o condiciones de alta humedad.

Renglón 21: Gorra tapa nuca
Modelo: Gorra de protección solar con cubrenucas incorporado.
Tela: Confeccionada en gabardina de grafa liviana, 100% algodón, de trama cerrada y alta resistencia, que permita una adecuada ventilación y absorción del sudor, ayudando a mantener el confort térmico del usuario en tareas al aire libre.
Color: Arena (beige claro), tono claro que contribuya a la reducción de la absorción de calor.
Diseño: Visera frontal rígida de buen tamaño para protección del rostro, y pieza posterior amplia que cubre la nuca con un buen volado, para brindar más protección contra rayos UV y reducir el riesgo de quemaduras solares.
Ajuste: Sistema de cierre con velcro posterior para regular y adaptar a distintos contornos de cabeza.
Identificación institucional: Aplicación del logo mediante **bordado,** Anexo I - diseños de logos.

Renglón 22: Mangas en tela engomada
Modelo: Mangas de protección impermeables, para tareas de inspección, manipulación de productos pesqueros o trabajo en ambientes con exposición directa a humedad o salpicaduras.
Material: Confeccionadas en tela engomada (PVC sobre tejido base), de alta resistencia al agua, grasas y fluidos orgánicos, ideal para trabajos en plantas de procesamiento, muelles o embarcaciones.
Costuras: Selladas térmicamente, que garantiza impermeabilidad total y evita filtraciones en las uniones.
Puño: Terminación con puño de látex ajustado, que proporciona cierre hermético al antebrazo, evitando el ingreso de líquidos.
Diseño: Longitud extendida desde muñeca hasta el tercio superior del brazo, adaptable mediante elástico.

Renglón 23: Pantalón Jardinero
Modelo: Enterito tipo jardinero de uso impermeable.
Material: Confección en tejido recubierto de poliuretano (PU), material liviano, flexible y de alta resistencia al agua y a productos orgánicos. Costuras cocidas con hilo de nylon reforzado y termoselladas para asegurar total impermeabilidad.
Diseño: Tipo enterito/jardinero, con tiradores regulables y cierre mediante traba plástica, que permitan un ajuste firme sobre el torso sin restringir el movimiento. Diseño integral que protege desde el pecho hasta los tobillos.
Color: Preferentemente amarillo. La elección del color responde a razones de **alta visibilidad**, especialmente en condiciones de niebla, lluvia o ambientes acuáticos con baja iluminación.

Renglón 24: Remeras térmicas (primera piel)
Modelo: Remera Térmica.
Tela: Microfibra (85% jersey de poliéster y 15% elastano).
Color: Negro.
Diseño: Cuello media polera. De mangas largas con Puño.

Renglón 25: Pantalón térmico (primera piel)
Modelo: Tipo Calza.
Tela: Microfibra (85% poliéster y 15% elastano).
Color: Negro.
Diseño: Final de pierna con puño, y cintura alta ajustada, elastizada o similar.

Renglón 26: Medias térmicas
Modelo: Tipo modelo Ombú tech.
Material: Tejido de lana acrílica con poliamida y spandex, que proporciona alta resistencia, elasticidad y regulación térmica.
Material Interior: Tejido térmico con planta soft, aislamiento y protección en condiciones de bajas temperaturas.
Color: gris/azul/negro.
Composición: 80% lana acrílica, 5% poliamida, 15% spandex. Puño antideslizante. Caña y pie anatómicos con ajuste ergonómico. Tejido respirable para favorecer la evaporación de la humedad. Costura invisible en puntera para evitar rozaduras, refuerzos en talón y puntera reforzados para mayor durabilidad y resistencia al desgaste. Regulación térmica, secado rápido, alta elasticidad. Recomendadas para tareas en campo, zonas cercanas a lagunas o ambientes húmedos, trabajos en intemperie y condiciones invernales.

Renglón 27: Chaleco Institucional identificatorio
Modelo: Chaleco identificatorio Institucional.
Tela: Microfibra.
Color: Turquesa.
Confección: Forrado en su interior de tafeta. Diseño con cierre central mediante cremallera para fácil ajuste y comodidad, con cuello alto.
Diseño: Dos bolsillos frontales para almacenamiento de herramientas u objetos pequeños.
Identificación institucional: Aplicación del logo mediante **bordado,** Anexo I - diseños de logos.

Renglón 28: Chomba Institucional identificatoria
Modelo: Chomba de Piqué.
Tela: Piqué de primera calidad de Algodón 100%.
Color: Blanco/Gris.
Diseño: Lisa con Cuello tipo Polo.
Confección: de mangas cortas, corte regular.
Identificación institucional: Aplicación del logo mediante **bordado,** Anexo I - diseños de logos.

Renglón 29: Calzado tipo zuecos de goma
Modelo: Calzado tipo zueco, similar al modelo Crocs, confeccionado en material polimérico inyectado (EVA o similar), sin perforaciones ni costuras expuestas.
Color: Blanco, para uso habitual en áreas limpias o procesamiento de alimentos por su asociación con condiciones de higiene y control.
Uso previsto: Este tipo de calzado está destinado a personal que realiza tareas prolongadas en posición de pie en laboratorios, plantas procesadoras, biofábricas o espacios de producción donde se requiera mantener condiciones de limpieza estrictas.

Renglón 30: Camisa técnico Parque Pereyra Iraola
Modelo: Camisa de trabajo tipo "Obrero General".
Tela: Tipo "RIPSTOP" anti-desgarro, composición mínima 98% algodón, resistente al desgaste por uso intensivo.
Color: Arena.
Diseño: Manga larga, corte recto, cuello clásico.
Confección: Triple costura en zonas de refuerzo (hombros, laterales y mangas) para mayor durabilidad.
Bolsillos: Dos bolsillos delanteros con tapa y botón, estilo tipo OMBU.
Identificación institucional: Aplicación del logo mediante **estampado térmico**, Anexo I - diseños de logos.

Renglón 31: Pantalón Cargo Antidesgarro "técnicos Parque Pereyra Iraola"
Modelo: Pantalón de trabajo tipo "Cargo".
Tela: Tela Antidesgarro tipo ripstop, composición mínima 98 % algodón, resistente al desgaste por uso intensivo.
Color: Verde musgo.
Diseño: Tiro medio, corte recto, diseño funcional y ergonómico.
Confección: Triple costura en laterales y entrepierna; refuerzo en zona de entrepierna y rodillas (doble tela). Atraques en costuras críticas (entrepierna, bolsillos y base de cremallera).
Cintura: Con pasacintos reforzados, compatibles con cinturón de trabajo.
Bolsillos: 2 bolsillos delanteros tipo ojal, 2 bolsillos laterales con tapa y velcro en muslos (tipo cargo), y 2 bolsillos traseros con tapa y velcro.
Cierre: Bragueta con cierre metálico o plástico de alta resistencia (tipo YKK o equivalente), con atraques en los extremos.
Identificación institucional: Aplicación del logo mediante **estampado térmico,** Anexo I - diseños de logos.

Renglón 32: Buzo polar "técnicos Parque Pereyra Iraola"
Modelo: Confeccionado en micropolarantipeeling de alta calidad de 155 g/m2 cuello tipo polo con cierre diente de perro (YKK).
Color: Arena con codera y canesú de protección de nylon Ripstop o similar, en la gama de colores naturales más oscuros que la arena.
Solapa (stormflap) interno en el cuello. Dos bolsillos laterales escondidos y con cierre diente de perro en diagonal invertido (de arriba hacia abajo).
Drawcord (codín de ajuste) en la cintura, puños abiertos.
Identificación institucional: Aplicación del logo mediante **bordado,** Anexo I - diseños de logos.

Renglón 33: Campera "técnicos Parque Pereyra Iraola"
Modelo: Cuatro bolsillos, tricapa, membrana impermeable, con capucha desmontable, cierre diente de perro YKK, broches de bronce en puños y frente. Refuerzo en hombros y codo cordura 600, polar interior interior desmontable 200, antipilling, cordón de ajuste en cintura. Tipo: "Forest Leathermod Parques" o similar de calidad superior, confeccionada en tela softshelltricapa cortaviento y respirable. Exterior de poliéster con spandex, con protección UV y ventilación axilar. Con dos bolsillos laterales oblicuos con cierre, con ajuste inferior con cordón elástico y puño de línea con cierre.

Color: Arena.
Identificación institucional: Aplicación del logo mediante **bordado,** Anexo I - diseños de logos.

Renglón 34: Calzado "técnicos Parque Pereyra Iraola"
Modelo: Borceguí Tipo "Resero" o similar de alta montaña. Color marrón oscuro. Suela cosida a mano y atornillada. Tela Thinsulate 3M para aislación térmica. Forrado en cuero vacuno, acolchado con goma espuma de alta densidad. Plantilla de suela cosida a mano en todo su contorno, clavadas con clavos de acero inoxidable de 5 cm. de largo. Refuerzo de suela cosida en talón para mayor estabilidad. Doble Puntera de algodón con líquido endurecedor calidad 300 y contrafuerte del mismo material de calidad 100. Cierre a Cordón cilíndrico enhebrado con material de alto impacto de 1,5 metros. Ganchos y ojalillos metálicos bañados en laca antioxidante. Plantilla de armado de suela, más plantilla anatómica de etil vinil acetato de 3 milímetros de espesor, termo conformada, acolchada antimicótica y anti-sudorífica. en cuero engrasado, caña alta con cordones de teflón, ganchos y ojales, refuerzo en talón, lengüeta cosida, suela tractor, pegada, cosida y atornillada, forrados en interior y tratamiento Tipo "thinsulate" (impermeable) o similar de calidad superior.

Renglón 35: Chaqueta Forestal
Composición: Chaqueta forestal fabricada en tejido ignífugo y anti desgarre mini ripstop color azul con cintas reflectivas ignífugas certificadas.
Capa externa: 93 % Meta Aramida, 5 % Para Aramida, 2 % Fibra Antiestática (fibra de carbono).
Capa Interna: compuesta de Lenzing FR, ignífuga, suave al contacto con la piel, absorbe la humedad y la evapotranspira. Gramaje:220 g/m2(+/-5%).
Resistencia térmica: componentes ignífugos, desde el tejido hasta los hilos, reflectivos, los cierres tipo abrojo y los cierres, lo que brinda una barrera frente al calor y las llamas para el usuario, sin resignar la liberación de calor corporal.
Liviana: tejidos con libertad de movimiento y comodidad y bajo peso manteniendo los más altos estándares de protección, siendo ideal para trabajar en climas cálidos, o en climas fríos al sumar prendas de primera piel.
Transpirabilidad: el sudor y el calor corporal se escapan a un ritmo más rápido, lo que evita el estrés térmico.
Diseño de la chaqueta Frente: Cremallera de liberación rápida de emergencia, dos bolsillos tipo Napoleón para poder abrirlos fácilmente con una cremallera ignífuga, cierre de contacto de tipo abrojo con resistencia al fuego, anclajes para guantes en la cintura.
Dorso: Parte trasera más larga (tipo pingüino) que añade protección al hacer distintos tipos de movimientos, sobre todo mientras se trabaja agachado.
Cinta reflectiva: Cinta reflectiva certificada para el uso en trajes de combate de incendios, diseño seccionado termo transferido, color combinado Amarillo limón - Plata – Amarillo limón de 75mm, Reflectividad conforme a EN ISO 20471.
Cuello y mangas: Protector de cuello que puede levantarse y cerrarse durante el trabajo, manga más larga en la parte superior para aumentar la protección de la mano y la interfaz con el guante, puños ajustables con abrojo ignífugo.
Visibilidad de 360° con cintas en las siguientes partes: Mangas: alrededor de todo el perímetro de las mangas. Torso: alrededor de todo el perímetro del cuerpo. Además, cintas diagonales, dos (2) debajo de la línea del cuello sobre la espalda y dos (2) en la parte de adelante sobre los bolsillos tipo Napoleón.

Personalización: Logos o banderas bordados en los brazos, texto termotransferido en la espalda. Regulaciones y normas: EN ISO 15384: 2020 protección parcial en combate de incendios forestales y actividades relacionadas (certificado emitido por el laboratorio oficial AITEX, España). EN ISO 13688:2013 y EN ISO 13688:2013/A1: 2021 Ropa de protección: requisitos generales. ISO 16073-1:2019 Equipo de protección personal para combate de incendios forestales: requisitos y métodos de prueba EN 1149-5:2018 contra el riesgo de acumulación de cargas electroestáticas.

Renglón 36: Pantalón Forestal

Composición: Pantalón forestal fabricado en tejido ignífugo y anti desgarre mini ripstop, color azul con cintas reflectivas ignífugas certificadas.
Capa externa: 93 % Meta Aramida, 5 % Para Aramida, 2% Fibra Antiestática (fibra de carbono).
Capa interna: Capa interna compuesta de Lenzing FR, ignífuga, suave al contacto con la piel, absorbe la humedad y la evapotranspira. Gramaje: 220 g/m2(+/-5%).
Resistencia mecánica y térmica: componentes ignífugos, desde el tejido hasta los hilos, reflectivos, los cierres tipo abrojo y los cierres, hebillas y botones, botón frontal y la cremallera automática de bronce (ignífuga) cubiertos para evitar la transferencia de calor desde el exterior al interior, y así prevenir quemaduras por contacto.
Refuerzos: refuerzos en las áreas de mayor fricción, como rodillas y partes traseras. Costuras reforzadas y diseño anti enganche en sus laterales, para evitar roturas por enganches con la vegetación al trabajar.
Liviano: pantalón con libertad de movimiento y comodidad para trabajar en el combate de incendios en exteriores.
Transpirable: el sudor y el calor corporal se escapan a un ritmo más rápido, lo que evita el estrés térmico.
Diseño: Diseño ergonómico con pinzas en las secciones de flexión, lo que permite movilidad total y reduce el estrés durante largas jornadas de trabajo. Fuelle en la entrepierna para una mayor comodidad, incluso al levantar las piernas.
Bolsillos: Dos (2) bolsillos frontales diagonales con solapa para evitar que ingresen residuos. Dos (2) bolsillos laterales tipo cargo con fuelles y tapa. Dos (2) bolsillos traseros tipo Plaqué con tapa. Todos los bolsillos y las costuras están diseñados para evitar el enganche en la vegetación.
Ruedos inferiores: Sistema con solapas con cierre tipo abrojo en la parte inferior que permite que el pantalón pueda usarse ajustado o suelto y la solapa queda hacia atrás para evitar enganches.
Cintura: Cintura más alta en la parte de atrás para brindar más protección en la zona lumbar. Siete (7) pasacintos anchos que permiten usar cinturones tipo NATO. Cintura con regulación rápida de correa ignífugas y hebillas acetalicas para que se adapte a distintos tipos de cuerpo y pueda regularse incluso sin el uso de cinturones.
Cierre: Cremallera de bronce con deslizador de bloqueo automático, cremallera y botón cubiertos con tela ignífuga. Regulaciones y normas: ISO 15384:2020 protección parcial en combate de incendios.
forestales y actividades relacionadas (certificado emitido por el laboratorio oficial AITEX, España). ISO 13688:2013 y EN ISO 13688:2013/A1:2021 Ropa de protección: requisitos generales. ISO 16073-1:2019 Equipo de protección personal para combate de incendios forestales: requisitos y métodos de prueba. 1149-5:2018 contra el riesgo de acumulación de cargas electroestáticas.

Renglón 37: Borceguí Forestal

Bota manufacturada en cuero vacuno de primera calidad, de 1.8-2 mm.

Forrado en cuero vacuno, acolchado con goma espuma de alta densidad y recubierto en su interior con tela THINSULATE de 3M.
Base compuesta por 7 capas de diversos materiales. Plantilla de suela cosida a mano en todo su contorno, clavadas con clavos de acero inoxidable de 3 cm. de largo.
1. Plantilla de grupón de 5mm.
2. Cuero engrasado de 2.5mm.
3. Forro vacuno de 1.4 mm.
4. Relleno de corcho y cambrelon de Acero.
5. Entresuela de goma de 5mm.
6. Cuña de grupón de 3.5mm
7. Goma tipo montaña de caucho con taco.

Refuerzo de suela cosida en talón para mayor estabilidad, realizado con método “Plantillado” (Goodyear Welt System, mediante 3 etapas de costura de la base del borceguí. Goodyear Welt es un método tradicional inglés de fabricación de calzado de alta calidad, caracterizado por una doble costura que une la parte superior, la vira (una tira de cuero o caucho) y la suela. Este proceso proporciona una durabilidad excepcional, estabilidad y, crucialmente, permite reparar o cambiar la suela fácilmente. Doble puntera de tela no tejida con líquido endurecedor calidad 300 y contrafuerte de mismo material de calidad 100.Cierre a Cordón cilíndrico enhebrado con material de alto impacto de 1,5 metros. Ganchos y ojalillos metálicos bañados en laca antioxidante. Plantilla de armado de suela, más plantilla anatómica de etil vinil acetato de 3 mm. de espesor, termoconformada, acolchada antimicótica y antisudorífica.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2026 - "Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última Dictadura cívico militar"

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número: PLIEG-2026-38672613-GDEBA-DGAMDAGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 27 de Octubre de 2026

Referencia: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DE TRABAJO 2026.-

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

Digitally signed by CORDOBA Fabrizio Marcelo Jesus
Date: 2026.10.27 16:43:47 ART
Location: Provincia de Buenos Aires

Fabrizio Marcelo Cordoba
Director General
Dirección General de Administración
Ministerio de Desarrollo Agrario

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2026.10.27 16:43:48 -03'00'