

Anexo: Especificaciones Técnicas Básicas

Destinos	Renglón N°	Descripción	Cantidad	Rubro-Subrubro
Delegación Departamental: América, Delegación Departamental Rivadavia • Subdirección Territorial: 2 • Dirección de Región: Región 1	1	Alicate oblicuo de 6 pulgadas, mango de plástico, ancho de mordaza de 2mm, largo de mordaza 20mm.	12	27,110,000,110,000
	2	Juego de destornilladores aislados, cantidad de puntas 6, largo 15 cm, material cromo vanadio, tipos de puntas: ¼ x4" estándar x 6", 3/16 x 3" cabinet x 6" PH 1 x 4" phillips ph 2 x 4" phillips.	12	27,110,000,110,000
	3	Buscapolo profesional 203mm, forma de punta plana, largo de varilla 11cm, material de mango plástico.	12	27,110,000,110,000
	4	Detector de tensión modelo IAC-D 90-1000 VAC, medida máxima de voltaje 90 V – 1000 V ,inalámbrico, detector luminoso/sonoro	12	41,110,000,110,000
	5	Pinza amperométrica tensión máxima CA 600V, corriente máxima CA 400 A, cantidad de baterías 2 , pantalla digital, peso 220 gramos, apagado automático.	12	41,110,000,110,000
	6	Cinta aisladora de pvc largo 10 metros, ancho 1 cm, espesor 19 mm x 0,15 mm x 10 mts	12	30,210,000,210,000
	7	Juego de destornilladores phillips modelo 60-060 s, 6 unidades, punta antideslizante, mango ergonómico, puntas reforzadas resistentes.	12	27,110,000,110,000
	8	Destornillador paleta tamaño de la punta PH 2, forma de punta Phillips, largo de varilla 125 mm, material de mango bimaterial	12	27,110,000,110,000
	9	Pinza de punta	12	27,110,000,110,000

	10	Caja de herramientas número 14" de plástico polipropileno, 1 compartimiento, reforzada (para guardar las herramientas antes mencionadas)	12	24,110,000,110,000
	11	Pelacables automático, calibre del pelado 10-22 AWG, auto ajustable, mango antideslizante.	12	27,110,000,110,000
1- Datos Territoriales: • Delegación Departamental: Trenque Lauquen • Subdirección Territorial: 2 • Dirección de Región: Región 1	12	Amoladora angular voltaje 220 V, diámetro del disco 115 mm, interruptor tecla, con botón de bloqueo de disco.	12	27,110,000,110,000
	13	Disco de corte pared hormigón diámetro 115mm espesor 22.23 mm diámetro central 22 mm	12	27,110,000,110,000
	14	Disco de corte caño hierro diámetro de corte 230 mm, espesor 1.9 mm, diámetro central 22 mm.	12	27,110,000,110,000
	15	Roto percutor voltaje 220 V, sistema de encastre SDS plus, con luz led, velocidad variable, largo 370 mm, ancho 84 mm, altura 214 mm, peso 2.6 kg.	12	27,110,000,110,000
	16	Taladro con percusión 10 mm, velocidad variable, potencia 450 W, mandril 10 mm 3/8", función reversible, peso 1,6 kg.	12	23,170,000,170,000
	17	termofusora de agua tamaño de boquilla 20 mm, 25 mm, 32 mm , 40 mm, 50 mm 63,mm, potencia 1500 W.	12	23,170,000,170,000
	18	Sierra de arco de mano, mango de metal largo 12"	12	27,110,000,110,000
	19	Tijera corta tubo mango de aluminio, capacidad máxima de corte 42 mm, largo de tijera 19 cm, cuchilla de acero.	12	27,110,000,110,000
	20	Llave stilson 12 ajustable para caño largo de la llave 38 cm, material hierro.	12	27,110,000,110,000
	21	Pinza pico loro material del mango PVC, largo 240 mm, apertura máxima de cabeza 45 mm.	12	27,110,000,110,000
	22	Llave tipo francesa de acero al carbono, largo 10"	12	27,110,000,110,000
	23	Terraja de mano para caño tipo estrella para tubos plásticos (pvc), capacidad 1/2" -3/4" - 1" (BSP-NPS).	12	27,110,000,110,000
	24	Cinta métrica larga de material plástico y metal de hoja 5 metros, ancho de la hoja 16 mm, con clip sujetador de cinturón metálico reforzado.	12	27,110,000,110,000
	25	Nivel de mano de aluminio, 3 gotas 90" o 45" 300 mm.	12	27,110,000,110,000

	26	Caja de herramientas 17 pulgadas de plástico reforzada , 1 compartimento (para guardar herramientas antes descritas)	12	24,110,000,110,000
<ul style="list-style-type: none"> • Delegación Departamental: Guaminí (Casbas), Delegación Departamental Trenque Lauquen • Subdirección: Territorial 2 • Dirección de Región: Región 1 	27	Taladro atornillador 10 mm 12v cd12 121 con maletín de plástico reforzado.	12	27,110,000,110,000
	29	Espátula drywall durlock 300 mm acero inoxidable, mango de goma.	12	27,110,000,110,000
	29	Llana acabado durlok 310 x 50 acero inoxidable yesero, mango bi-componente.	12	27,110,000,110,000
	30	Serrucho durlok 160mm mango de plástico anatómico, 7 dientes doble fijo por pulgada, hoja de acero.	12	27,110,000,110,000
	31	Martillo carpintero galponero mango de madera, acero templado, largo del martillo 33 cm.	12	27,110,000,110,000
	32	Puntas atornillador durlok phillips ph2 con tope Bremen	12	27,110,000,110,000
	33	Cinta métrica de 3 metros, con clip sujetador de cinturón metálico reforzado, material plástico y metal medidas 16 mm ancho longitud 3 metros.	12	27,110,000,110,000
	34	Adaptador phillis ph2 para placa de yeso laminado	12	27,110,000,110,000
	35	Cuter hoja retractil material mango de metal.	12	44,120,000,120,000
	36	Tijera aviación fat max recta, mango de goma, cuchillas de afiladas rugosas para prevenir el resbalamiento.	12	27,110,000,110,000
	37	Tira línea chocla 30 mts con tiza 30 mts en blister	12	27,110,000,110,000
	38	Caja de herramientas plastica 19 pulgadas reforzada (para colocar las herramientas antes mencionadas)	12	24,110,000,110,000
		39	Cinta métrica 10 m / 33ft 10 Metros Profesional	4
	40	Amoladora angular 50hz. Tipo de interruptor: Tecla. Con botón de bloqueo de disco. Accesorios incluidos: 1 empuñadura, 1 llave,1 disco. Diámetro del disco: 115 mm	1	27,110,000,110,000
	41	Máscara para soldar fotosensible regulable. Cantidad de sensores: 1. Con display digital: Sí. Con sombra ajustable: Sí. Tipos de alimentación: Eléctrica	2	46,180,000,180,000

42	Destornillador punta plana Ph3 8x200 Mm	1	27,110,000,110,000
43	Destornillador punta plana Ph3 5 X 75 Mm	1	27,110,000,110,000
44	Destornillador punta plana ph2 100 x 6 mm	1	27,110,000,110,000
45	Destornillador punta plana ph1 75 x 5 mm	1	27,110,000,110,000
46	Destornillador punta plana ph1 150 x 8 mm	1	27,110,000,110,000
47	Sierra cortadora sensitiva con disco. Potencia: 2200 W. Diámetro del disco 355 mm. Largo del cable 2 m	1	23,100,000,100,000
48	Disco Corte Sierra Sensitiva 350 Mm	1	27,110,000,110,000
49	Atornillador percutor 20v Litio. Es inalámbrico: Sí. Torque máximo: 45 Nm. Accesorios incluidos: Maletín. Tamaño del mandril: 13 mm. Velocidad máxima de rotación: 1500 rpm	2	23,170,000,170,000
50	Rotomartillo taladro percutor 800w. 3 Modos: Percusión, Rotación y Cincelado. Función de reversa. Empuñadura Lateral Multi-posición. Botón trava para trabajos continuos. Velocidad 5.200 bpm	1	23,170,000,170,000
51	Mecha para metal Diámetro: 1,5 mm	2	31,160,000,160,000
52	Mecha para metal Diámetro: 2,0 mm	2	31,160,000,160,000
53	Mecha para metal Diámetro: 2,5 mm	2	31,160,000,160,000
54	Mecha para metal Diámetro: 3,0 mm	2	31,160,000,160,000
55	Mecha para metal Diámetro: 3,5 mm	2	31,160,000,160,000
56	Mecha para metal Diámetro: 4,0 mm	2	31,160,000,160,000
57	Mecha para metal Diámetro: 4,5 mm	2	31,160,000,160,000
58	Mecha para metal Diámetro: 5,0 mm	2	31,160,000,160,000
59	Mecha para metal Diámetro: 5,5 mm	2	31,160,000,160,000
60	Mecha para metal Diámetro: 6,0 mm	2	31,160,000,160,000
61	Mecha para metal Diámetro: 6,5 mm	2	31,160,000,160,000
62	Mecha para mampostería. Diámetro: 4 mm	2	31,160,000,160,000
63	Mecha para mampostería. Diámetro: 5 mm	2	31,160,000,160,000
64	Mecha para mampostería. Diámetro: 6 mm	2	31,160,000,160,000
65	Mecha para mampostería. Diámetro: 7 mm	2	31,160,000,160,000

- Delegación Departamental:
 - José C. Paz
 - Subdirección: 16
 - Dirección de Región: 9

66	Mecha para madera. Diámetro: 4 mm	2	31,160,000,160,000
67	Mecha para madera. Diámetro: 5 mm	2	31,160,000,160,000
68	Mecha para madera. Diámetro: 6 mm	2	31,160,000,160,000
69	Mecha para madera. Diámetro: 7 mm	2	31,160,000,160,000
70	Mecha para madera. Diámetro: 8 mm	2	31,160,000,160,000
71	Punta atornillador. 25 mm	2	27,110,000,110,000
72	Destornillador PH (Phillip): 1 mm	2	27,110,000,110,000
73	Destornillador PH (Phillip): 2 mm	2	27,110,000,110,000
74	Destornillador PH (Phillip): 3 mm	2	27,110,000,110,000
75	Destornillador pozidrive: 1 mm	2	27,110,000,110,000
76	Destornillador pozidrive: 2 mm	2	27,110,000,110,000
77	Destornillador pozidrive: 3 mm	2	27,110,000,110,000
78	Destornillador plano: 4 mm	2	27,110,000,110,000
79	Destornillador plano: 6 mm	2	27,110,000,110,000
80	Mechas para La Rotomartillo Taladro percutora- PUNTA SDS 5 x 110mm	2	31,160,000,160,000
81	Mechas para La Rotomartillo Taladro percutora- PUNTA SDS 6 x 110mm	2	31,160,000,160,000
82	Mechas para La Rotomartillo Taladro percutora- PUNTA SDS 7 x 110mm	2	31,160,000,160,000
83	Mechas para La Rotomartillo Taladro percutora- PUNTA SDS 8 x 110mm	2	31,160,000,160,000
84	Mechas para La Rotomartillo Taladro percutora- PUNTA SDS 6 x 160mm	2	31,160,000,160,000
85	Mechas para La Rotomartillo Taladro percutora- PUNTA SDS 8 x 160mm	2	31,160,000,160,000
86	Mechas para La Rotomartillo Taladro percutora- PUNTA SDS 10 x 160mm	2	31,160,000,160,000
87	Mechas para La Rotomartillo Taladro percutora- PUNTA SDS 12 x 160mm	2	31,160,000,160,000
88	Mechas cincel punta SDS 250mm	2	31,160,000,160,000

89	Mechas cincel punta SDS 250 X 20mm	2	31,160,000,160,000
90	Escuadra carpintero metálica 60 x 40 cm Doble Graduado	2	44,110,000,110,000
91	Morsa De Banco Fija Con Yunque 4"	1	23,170,000,170,000
92	Prensas para carpintería. Pza ajustable y de mano. Prensa cocodrilo 3"	4	27,110,000,110,000
93	Prensas para carpintería. Pza ajustable y de mano. Prensa reversible 4"	4	27,110,000,110,000
94	Prensas para carpintería. Pza ajustable y de mano. Prensa reversible 6"	4	45,100,000,100,000
95	Soldadora inverter 220V. Tipos de soldadora: MMA, TIG. Amperaje máximo: 180 A.	1	23,170,000,170,000
96	Disco flap 115mm grano 40	2	27,110,000,110,000
97	Disco flap 115mm grano 80	2	27,110,000,110,000
98	Disco flap 115mm grano 100	2	27,110,000,110,000
99	Disco flap 115mm grano 120	2	27,110,000,110,000
100	Pinza Fuerza Perro Bahco Presión Largo 235mm Apertura 0-63mm	1	27,110,000,110,000
101	Pico de loro banho 8223 poligrip 210 mm 37mm	1	27,110,000,110,000
102	Llave Francesa bremen 8 profesional ajustable apertura 28mm	2	27,110,000,110,000
103	Martillo de herrero 300 g de acero forjado mango de fibra de vidrio	2	27,110,000,110,000
104	Antiparras de seguridad con marco y bandas elásticas ajustables. Material: Policarbonato. Ocular transparente	4	46,180,000,180,000
105	Borcegos con punta anticorte. Talle 40. Material del calzado: Sintético eco cuero. Color negro	1	46,180,000,180,000
106	Borcegos con punta anticorte. Talle 41. Material del calzado: Sintético eco cuero. Color negro	1	46,180,000,180,000
107	Borcegos con punta anticorte. Talle 42. Material del calzado: Sintético eco cuero. Color negro	1	46,180,000,180,000

108	Borcegos con punta anticorte. Talle 43. Material del calzado: Sintético eco cuero. Color negro	1	46,180,000,180,000
109	Borcegos con punta anticorte. Talle 44. Material del calzado: Sintético eco cuero. Color negro	1	46,180,000,180,000
110	Borcegos con punta anticorte. Talle 45. Material del calzado: Sintético eco cuero. Color negro	1	46,180,000,180,000
111	Guantes anticorte de trabajo. Antideslizante Nitrilo. Talle 9	5	46,180,000,180,000
112	Pantalón de trabajo. Tipo: Cargo. Material principal: Gabardina. Tiro del pantalón: Tiro medio. Color negro (u otro). Talle 42	2	53,100,000,100,000
113	Pantalón de trabajo. Tipo: Cargo. Material principal: Gabardina. Tiro del pantalón: Tiro medio. Color negro (u otro). Talle 45	2	53,100,000,100,000
114	Pantalón de trabajo. Tipo: Cargo. Material principal: Gabardina. Tiro del pantalón: Tiro medio. Color negro (u otro). Talle 48	1	53,100,000,100,000
115	Camisas de trabajo. Tipo de manga: Larga. talle L. Material: Algodón. Color negro (u otro)	2	53,100,000,100,000
116	Camisas de trabajo. Tipo de manga: Larga. talle XL. Material: Algodón. Color negro (u otro)	2	53,100,000,100,000
117	Camisas de trabajo. Tipo de manga: Larga. talle XXL. Material: Algodón. Color negro (u otro)	1	53,100,000,100,000
118	Guante de tela. Moteado Reforzado Gamisol Pesado Trabajo	5	46,180,000,180,000
119	Trompito Hormigonera 150 Litros C/motor 1hp 220v	1	30,190,000,190,000
120	Guante moteado de trabajo. Talle L	15	46,180,000,180,000
121	Balde de albañil. Reforzado. 10 Litros	10	27,110,000,110,000
122	Pala ancha. Mango: madera y metal. Largo total: 107 cm .	10	27,110,000,110,000
123	Cuchara de albañil. N° 8	10	27,110,000,110,000
124	Carritella chapa 100 litros. Rueda maciza	1	24,100,000,100,000
125	Botín trabajo constructor Pvc con puntera acero. Número / Talle 39	5	46,180,000,180,000

- Delegación Departamental:
MALVINAS ARGENTINAS
- Subdirección: 16
- Dirección de Región: 9

126	Botín trabajo constructor Pvc con puntera acero. Número / Talle 40	5	46,180,000,180,000
127	Botín trabajo constructor Pvc con puntera acero. Número / Talle 41	5	46,180,000,180,000
128	Molde para maceta. N°6	6	30,190,000,190,000
129	Molde para maceta cemento hexagonal. N°8	6	30,190,000,190,000
130	Molde placa antihumedad. Círculos 3D	3	30,190,000,190,000
131	Molde placa antihumedad. Ondas 3D	3	30,190,000,190,000
132	Molde placa antihumedad. Fantasy 3D	3	30,190,000,190,000
133	Molde placa antihumedad. Escala	3	30,190,000,190,000
134	Molde placa antihumedad. Mármol	3	30,190,000,190,000
135	Molde placa antihumedad. Laja San Luis	3	30,190,000,190,000
136	Molde placa antihumedad. Piedra Bariloche	3	30,190,000,190,000
137	Brocha redonda para pintar	2	31,210,000,210,000



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

**Hoja Adicional de Firmas
Especificaciones Técnicas**

Número:

Referencia: Especificaciones Técnicas

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.