

CIRCULAR MODIFICATORIAN° 1

“Ampliación y Remodelación Morgue Judicial Lomas de Zamora”

Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas en la documentación licitatoria de referencia, que con motivo de la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en Acuerdo General de Ministros tendiente a evitar la propagación del virus COVID-19, cuyo brote fuera declarado como una pandemia por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020, se torna imperiosa realizar la siguiente modificación al Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2020-20669755-GDEBA-DCOPMIYSPGP):

Cláusula 2.2.7.1 SOBRE N° 1.: Se modifica el apartado 4 en los siguientes términos:
4. Declaración jurada de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad de La Plata, su número telefónico y fax.

Se agrega como sub apartado 4.a) con el siguiente texto: 4.a) Declaración Jurada de casilla de correo electrónico donde serán cursadas las comunicaciones, notificaciones e intimaciones que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos deba realizar durante el procedimiento de evaluación y adjudicación. A tales efectos serán únicamente válidas las que se cursen desde el correo electrónico obrasarquitectura@minfra.gba.gov.ar.

Cláusula 2.2.9. AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CORRECCIONES. Se agrega como sub cláusula 2.2.9. a) el siguiente texto: 2.2.9. a) Los cambios en los domicilios indicados en las cláusulas 2.2.7.1.4 y 2.2.7.1.4 a), deberán ser obligatoriamente notificados al contratante a la casilla obrasarquitectura@minfra.gba.gov.ar, y surtirá efectos una vez transcurridos 10 (diez) días hábiles administrativos de su recepción.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Circular

Número:

Referencia: Circular Modificatoria N° 1 - EX-2019-10209880-GDEBA-DPCLMIYSPGP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.