

*El Senador y Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires
sancionan con fuerza de*

Ley 14110

Art. 1º

Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en el Partido de Moreno, designado catastralmente como: Circunscripción VI; Sección R; Fracción 1; Parcela 5 h.: inscripto su dominio en las Matriculas 69.988 y 42.374 (afectadas por el plano de mensura y unificación C: 74-41-95, que afecta las Matriculas 20.578/20.585, 21.172/21.182 y 42.374 afecta además al Fº 54/68 y Fº 3.342/76, surge la Parcela 5h), a nombre de Cooperativa Avícola del Oeste Limitada y/o quién o quienes resulten ser sus legítimos propietarios.



Como asimismo todo lo edificado, plantado, clavado y adherido al suelo, sus instalaciones y marca comercial destinados a la actividad industrial en el estado en que se encuentran, conforme a lo descripto en el inventario confeccionado mediante actuación notarial GAA12539225 y que forma parte de la presente


ARTICULO 2º: El inmueble, con todo lo en ello edificado, plantado, clavado y adherido al suelo, sus instalaciones y marca comercial citados en el artículo anterior, serán cedidos en propiedad a título oneroso a la Cooperativa De Trabajo Avícola Moreno Limitada, la cual tiene su registro en el Ex IPAC bajo el N° 005096, con cargo de ser los mismos destinados a la consecución de sus fines cooperativos.

ARTICULO 3º: El incumplimiento del cargo estipulado en el artículo 2º, ocasionará la revocatoria de la cesión y la reversión del dominio a favor del Estado Provincial, sin derecho a devolución de las sumas que se hubieren efectivizado, ni reconocimiento de compensaciones y/o indemnizaciones de ninguna naturaleza.

ARTICULO 4º: El monto total a abonar por la destinataria de la expropiación, así como los plazos y condiciones de pago del mismo, serán establecidos por el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 5º: Declárase la urgencia en el trámite expropiatorio. La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será determinada por el Poder Ejecutivo, teniendo la misma a su cargo el contralor y efectividad de la cesión.





14110

ARTICULO 6°: A los efectos del artículo 47° de la Ley General de Expropiaciones (Ley 5.708 y sus modificatorias), se considerará abandonada la expropiación si el expropiante no promueve el juicio respectivo dentro del plazo de cinco (5) años desde la sanción de la presente Ley.


ARTICULO 7°: A partir de la sanción de la presente Ley, queda suspendida por trescientos sesenta (360) días toda acción judicial tendiente a la restitución de los bienes a que se refiere el artículo 1° de la presente Ley, por parte de sus propietarios y/o poseedores, aún con sentencias en trámite de ejecución.


ARTICULO 8°: La Escritura Traslativa de dominio a favor de los cesionarios, será otorgada por ante la Escribanía General de Gobierno, y estará exenta de todo impuesto al acto.


ARTICULO 9°: Autorízase al Poder Ejecutivo para efectuar en le Presupuesto general de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio vigente, las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.


ARTICULO 10°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los once días del mes de marzo del año dos mil nueve.


Cdo. HORACIO RAMIRO GONZALEZ
Presidente
Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires


Dr. MANUEL EDUARDO ISASI
Secretario Legislativo
Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires





Dr. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI
PRESIDENTE
Honorable Senado de la
Provincia de Buenos Aires


Dr. MAXIMO AUGUSTO RODRIGUEZ
SECRETARIO LEGISLATIVO
Honorable Senado de la
Provincia de Buenos Aires



REGISTRADA bajo el número CATORCE MIL CIENTO DIEZ (14.110).-
La Plata, 6 de enero de 2010.



Dr. MARIANO C. CERVELLINI
Secretario General
de la Gobernación Interino




14110

ACTUACION NOTARIAL

GAA12539235



PROTOCOLO



ESCRITURA NUMERO CINCUENTA Y CUATRO.- ACTA DE CONSTATAACION

E INVENTARIO.- ROMERO, Sergio Ramón y otros.- En la ciudad de Paso del Rey,
Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires, el nueve de mayo del año dos mil ocho, ante
mí, Notaria Autorizante, titular del Registro QUINCE, de este Partido, COMPARECEN:

Las personas que se identifican y expresan sus datos como se indica a continuación: 1) Don
Sergio Ramón ROMERO, argentino, nacido el 29 de noviembre de 1975, con Documento
Nacional de Identidad 24.107.974, soltero, hijo de don Roberto Antonio Romero y de Ma-
ría Teresa Moreira, domiciliado en Valencia 610, de la ciudad y Partido de Moreno, Provin-
cia de Buenos Aires; 2) don Miguel Ángel IBÁÑEZ, argentino, nacida el 19 de enero de
1963, casada en primeras nupcias con Gladys Esther Clivio, con Documento Nacional de
Identidad 16.112.777, domiciliado en calle O'Brien 830. del Barrio V. Zapiola, de Paso
del Rey, Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires. A quienes individualizo con el do-
cumento mencionado que exhibe, conforme lo dispuesto en el inciso c), del artículo 1002 del
Código Civil, y agrego fotocopias autenticadas al Protocolo. INTERVIENEN por si y
MANIFIESTAN: 1º) Que son funcionarios de la Cooperativa de Trabajo AVÍCOLA MO-
RENO Limitada, ubicada en Ruta 23 y Lucía Rueda, de la ciudad y Partido de Moreno, Pro-
vincia de Buenos Aires. En tal carácter solicitan de mi la siguiente constatación: requiere
que me constituya en el domicilio indicado, en el punto 1) de la presente rogatoria y realice
un inventario de todos los bienes adheridos al Inmueble y/o establecimiento, bienes mue-
bles, útiles y demás accesorios que se encuentren en el lugar. ROGATORIA, que acepto.-
LEO a los requirentes, quienes así lo otorgan y firman de conformidad, ante mí, doy fe.- 5/

Respecto : nueve : VALE.-



FOTOCOPIA
FIEL DEL ORIGINALSTELLA MASCUAL
DEPARTAMENTO LEYES Y CONVENCIONES

14110


GAA12539225


DEPARTAMENTO LEYES
Y CONVENIOS

GOBERNACION


*Quito*

Acto seguido y siendo las dieciséis horas aproximadamente, del día nueve de mayo del año dos mil ocho, acompañada de los requirentes, nos constituimos en el domicilio indicado, sito en Ruta 23 y Lucía Rueda de la ciudad y Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires. En el lugar somos atendidos por el personal que se encuentra trabajando en el establecimiento. Seguidamente, presento mi carné profesional y hago saber el objeto del acta.- Con indicaciones de los requirente, se observa la existencia de: 1) Un Galpón de depósito de huevo, que se encuentra en la parte exterior del fondo del establecimiento, que cuenta con Cuatro (4) reflectores, en el interior se encuentran algunos muebles usados, dos columnas de alumbrado para lámparas de mercurio; 2) Nuevo galpón de espera de aves vivas: el mismo solo tiene piso y el tinglado, carece de ventiladores y artefacto de luz; 3) Nueva garita de Portería y Balanza: el edificio tiene ochos (8) aberturas de las cuales solamente cuenta con la puerta de entrada, faltando el resto; tiene un artefacto de dos tubos de cuarenta (40 W), una mesada en granito con pileta de acero inoxidable; en su exterior tiene dos reflectores de cuarzo y una columna para lámpara común de 250/500 W.- 4) Tinglado Venta Minorista, tinglado con cobertura de lona, un artefacto de dos tubos de cuarenta (40W), sobre alambrado perimetral; dos columnas de alumbrado de luz de mercurio; en el sector se encuentra una mesa de acero inoxidable de aproximadamente de dos metros cincuenta centímetros por un metro veinte centímetros; 5) Antigua portería: la misma es un edificio junto a la laguna con una puerta y

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25




PROTCCOLO




tres ventanas, faltando dos de estas ultimas; 6) Edificio de Administración: este edificio, en su parte exterior, que da a la playa de Aves vivas, en el primer piso, le falta los vidrios de una ventana y cuenta sobre este frente con tres artefactos de luz de mercurio. En la terraza se encuentra montada una antena de radio y telefonía, como así también el sistema de aire acondicionado y calefacción central, el cual esta fuera de servicio por estar en reparación. En el exterior que da a la calle, hay diecisiete (17) ventanas de planta baja y el primer piso con los vidrios rotos y once ventanas de planta baja con el tejido de protección roto; Tres equipos de aire acondicionado ubicados un en la Gerencia de personal, otro en la oficina de personal y el último en la oficina de sistema, sin funcionar en este acto.- 7) Sector tratamiento de agua; piletones de desgrasado: cuenta con una bomba de agua de cuarenta (40HP/1400RPM/ 380V) y baranda parcial en regular estado sin agua. En la zona hay una columna de iluminación para lámpara de mercurio. Laguna de Oxidación, dos removedores de agua de 15 HP/1400RPM/380V cada uno; los tableros de arranque de estos se encuentra en un edificio sobre la costa de la laguna y la balanza sin número a la vista, están completos; falta puerta de entrada.- Filetón Circular. Tiene un barredor de sólidos accionado por un motor reductor de media HP/940RPM/380V, con su tablero completo; Bomba de barro. Tiene un motor reductor de cinco y media HP/1400RPM/380V, completo.- Sector de filtrado (piletas de barro). La misma se utiliza para la quema de cajones y basura. Laberinto; Falta la bomba dosificador de cloro. 8) Tinglado de aves vivas; Tiene tres líneas con veintidós (22) ventiladores, quince (15) están completos, tres (3) sin motor y cuatro (4) tan solo tiene el bastidor con sus tres (3) tableros completos. Falta la bomba de desinfección de camiones de ave vivas. Tiene una bomba de agua con un motor de siete y medio (71-2) HP/2800RPM/380V, para el sistema de riego y limpieza de tinglado. Cuenta con seis (6) pantallas de iluminación de aluminio y su tablero completo.- 9) Balanza para camiones. Solo operable en forma manual, tiene dos (2) artefactos de iluminación, uno de 40W y otro de

FOTOCOPIA
DEL ORIGINAL



20W.- 10) Depósito de canastos. Cuenta con una lavadora de canastos plásticos, tiene dos motobombas de 7 1/2HP/2800RPM/380V y un motor reductor de un (1) HP. El sector cuenta con cuatros (4) artefactos de luz de dos (2) tubos de 40 W. En su techo cuenta con dos (2) extractores de aire eólico, en el mismo se encuentran aproximadamente quinientos (500) canastos de distintos modelos, marcas, colores y estado los que fueron retirados por San Sebastián. 11) Depósito de fresqueras: Cuenta con dieciséis (16) apliques de dos (2) tubos x 40 W. En su techo cuenta con dos (2) extractores de eólico, dos (2) matafuegos de CO2 de cincuenta (50) litros, aproximadamente cinco mil trescientos (5300) fresqueras nuevas. 12) Depósitos de bolsones plásticos. Diez (10) cuerpos de estanterías, distintas medidas en perfil de hierro ángulo. 13) Noria de canastos: Esta noria comienza su recorrido en la canastería, pasa por el depósito de fresqueras y llega al sector de empaque, posee un motor de dos (2) HP/1400RPM/380V. 14) Sector de acopio de hielo 1 y 2. Tiene un artefacto de dos (2) tubos por 40W, un chimango para hielo de aproximadamente tres (3) metros con motor reductor de dos (2)HP/900RPM/380V.- 15) Antecámara de cámara 1 enfriamiento 2. Tiene dos (2) artefacto de dos (2) tubo por 40W; una cinta transportadora de cadena desde empaque a carga de camiones, pasa por la cámara 1, con motor reductor de cinco y medio (5 1/2)HP/1400RPM/380V, falta el tablero completo. En su techos hay dos (2) columnas de iluminación para lámpara de mercurio.- 16) Cámara de frío número 1: Tiene cuatro (4) evaporadores completos con forzadores de dos (2) HP/750RPM/380V, cinco cuerpos de estantes de hierros ángulo que requieren mantenimiento, faltan los artefactos de iluminación y el termómetro de control de temperatura. 17) Playa de carga 1 y 2: Una cinta de carga de camiones de banda de goma y acero inoxidable con motor reductor de cinco y medio (5 1/2HP)1400RPM/380V, completa. Una cinta de carga de camiones de banda de goma regulable en altura con motor reductor de dos (2HP)1400RPM/380V, completa.- 18) Cámara de frío número dos: Tiene tres (3) evaporadores completos con forzadores de


FOTOCOPIA
FIEL DEL ORIGINALSTELLA M. PASQUAL
JEFA DPTO LEYES Y CONVENIOS



14110

ACTUACION NOTARIAL

GAA12539227



3W

B.1.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1HP/1400RPM/380V; hay además seis (6) artefactos de dos (2) tubos por 40 W; una cinta a rodillo de 2 metros y una de 4 metros sin motor; Cinta a cadena de diez (10) metros con motor reductor de 4 HP/1400RPM/380V; cinta a rodillo con banda de goma de 14 metros con motor de 2 HP 1400RPM/380V; 19) Playa de carga número tres (3), que se compone de una cinta de carga de camiones con banda de goma de 10 metros con motor reductor de 5 (5= 1/2HP/1400RPM/380; sobre dicha cinta hay otra que también es de banda de goma de 6 metros con motor reductor de 2HP que es para la descarga de camiones con bolsones a la cual le falta el tablero completo; 20) Sala de máquina: que consta de un grupo electrógeno Lister Blackstone de ocho (8) cilindros, 600 HP, 750 V, con generador de 50 W, fuera de servicio por sobre calentamiento del motor diesel; Nueve (9) artefactos de Dos (2) tubos por 40 W y dos (2) de un tubo de 40 W: 21) Central de Transformación, que tiene una Celda de 1/2/ tensión para alimentación de transformador; un transformador de 1000KW de 13200 V, trifásico; Modulo de distribución de energía eléctrica con interruptor a palanca de 400 y 250 amperes con fusibles NH.- 22) La Bateria de capacitores: para compensación de energia reactiva con relee cosfimetico de 6 capacitores de los cuales faltan 2, como así también 6 juegos de fusibles NH y un contactor para conexión o corte del capacitador.-23) Bomba de agua potable, son tres (3), bombas para suministro de la planta de: Una al costado de la laguna y balanza de 15HP/2800RPM/380V; Una igual dentro de la planta en la zona de armado; La 3ra, en la parte trasera del almacén, con un motor de 4HP/2800RPM/380V.- 24) El sistema de refrigeración. Torre de condensación grande, cuenta con 6 forzadores de aire, los motores 1/3/6 son de 2HP/14RPM/380V, 2 y 4 son de 1HP/940RPM/380V y el 5 es de 3HP/1400RPM/380V. Tiene dos bombas de agua, uno con motor de 5 1/2HP/14RPM/380V y otro de 7 1/2HP/1400RPM/380V. La Torre de condensación chica, tiene dos forzadores de aire de 1HP/1400RPM/380V y una bomba de agua con motor de 4HP/1400RPM/380V. En la zona hay un reflector con lámpara de mercurio de 400W, iluminando la calle.- 25) Bomba


FOTOCOPIA
FIEL DEL ORIGINALSTELLA PASQUAL
JEFE OPTO LEYES Y CONVENIOS

PROTOCOLO






de recirculación de amoniaco, Tiene dos bombas, una con motor de 3HP/2800RPM/380V, quemado y la bomba especial para amoniaco con sellos rotos. La segunda bomba tiene motor de 5 1/2HP/2800RPM/380V y la bomba especial para amoniaco tiene perdida.- 26) sala de maquinas. Tiene siete compresores de amoniaco: El N°1 Marca V.M.C., motor de 162HP/1400RPM/380-660V; El N°2 Marca V.C.M., motor de 100HP/1400RPM/380-660V, fuera de servicio; El N°3 Marca Simfas, motor de 60HP/1400RPM/380-660V; El N°4 Marca Simfas, motor de 72HP/1400RPM/380, fuera de servicios; Los N° 5,6,7 Marca Simfas, los tres con motor de 30HP/1400RPM/380-660V. En la zona de estos tres (3) últimos compresores el techo de material se encuentra vencido debido al peso de la torre de enfriamiento y con filtraciones de agua al igual que en la zona del grupo electrógeno. El sector no cuenta con equipo de respiración autónomo.- 27) Compresor de aire Sullair, completo con motor de 40HP/1400RPM/380-660V.- 28) Nuevo gabinete eléctrico, de aproximadamente tres por dos metros que se encuentra en la usina, el mismo sustituiría a los existentes, pero se encuentra desmantelado.- 29) Tubos de amoniaco, veinticuatro (24) tubos, se desconocen si los mismos están llenos o vacíos.- 30) Fabricador de hielo 1 y 2: Tiene una sola bomba de agua para las dos con motor 2HP/1400RPM/380V y cuenta cada una con un motor reductor de doble sinfin y corona de 2HP/1400RPM/380V.- 31) Fabricador de hielo Madeff, son dos máquinas con un motor cada uno de 2HP/2800RPM/380V y una moto bomba cada uno de 1HP/1400RPM/380V, falta de sus tableros, los cicladores.- 32) Chiller N°1: consta de una batea de 6 metros con un chimango en su interior y una paleta de extracción movido por un motor reductor con un sistema de doble sin fin y corona de 1HP/1400RPM/380V y un motor reductor de 2HP/1400RPM/380V. Según manifiestan los requirentes, falta la bomba dosificador de cloro.- 33) Chiller N°2, consta de una batea de doce (12) metros con un chimango en su interior y una paleta de extracción movido por un motor reductor con un sistema de doble sin fin y corona de 1HP/1400RPM/380V y un mo-

FOTOCOPIA
FIEL DEL ORIGINAL

PIEL DEL ORIGINAL

STELLA M. PASCUAL
1573 DPTO LEYES Y CONVENCIONES

PROTOCOLO



tor reductor de 4HP/1400RPM/380V. En este sector falta la bomba dosificador de cloro.-

2 34) En la Cinta de transferencia, es la cinta que va desde el chiller dos (2) al tres (3), le falta

3 el motor de 2HP/1400RPM/380V y al tablero, una llave termo magnético.- 35) Turbo de

4 aire de alta capacidad (Tugtil), equipo con motor de 15HP/1400RPM/380-660V al cual le

5 falta el tablero completo.- 36) Chiller N°3, consta de una batea de 21 metros, con un eje heli-

6 coidal en su interior y una paleta de extracción, cuenta con un motor de 7 y

7 1/2HP/1400RPM/380V, dos bomba centrífuga de 5 y 1/2HP/1400RPM/380V, con su co-

8 rrespondiente motor hidráulico y válvulas, dos bombas de agua de 30 HP/1400RPM/380-

9 660V y su tablero electrónico, cuenta con un sistema de enfriamiento por recirculado de

10 etilenglicol, lo acciona con una bomba con motor de 10 HP/2800RPM/380V y esta conecta-

11 do con el sistema de refrigeración a través de dos (2) intercambiadores de temperatura que

12 funcionan con amoníaco ubicados en la terraza y cuatro(4) turbinas de aire con motores de 7

13 1/2 HP/2800RPM/380V para el burbujeador del agua. Falta bomba dosificador de cloro.- 37)

14 En la terraza, hay tres (3) compresores de aire con motores de 15 HP/1400RPM/380V; falta

15 un motor y un arrancador estrella triángulo; Bomba de vacío con motor de 25

16 HP/1400RPM/380V, marca Pascal, falta en el tablero un temporizador.- 38) Sector Playa, en

17 los piletones de desgrasado un chimango de nueve (9) metros con un motor de

18 2HP/900RPM/380V; una tolva de almacenaje de pluma con un motor reductor de 5 1/2

19 HP/900RPM/380V; Una cinta de goma elevadora de plumas con motor de 5 1/2

20 HP/1400RPM/380V; un cilindro de plumas, separa estas del agua, con motor de 5

21 HP/1400RPM/380V.- 39) Playa de descarga de camiones de aves, son tres (3) tramos de

22 cinta a rodillo con banda de goma, la cinta uno (1) y tres (3) tiene cada uno, un motor reduc-


23 tor de 5 1/2 HP/1400RPM/380V y la cinta dos (2) tiene un motor reductor de 3

24 HP/1400RPM/380V; Nueve (9) ventiladores, cada uno con un motor de 1/2

25 HP/1400RPM/380V montado sobre rulemanes con polea y correa; 10 artefactos de ilumina-



ción de dos (2) tubos de 400w; Una lavadora de jaulas de aves vivas con tres(3) motores de 1 1/2HP, 2HP y 5 1/2HP. Un bebedero de pie en acero inoxidable de aproximadamente, cuatro (4) metros con cuatro (4) canillas.- 40) El Sector degollador, consta de un tablero de shock eléctrico, falta un interruptor termo magnético de tres (3) por 25amperes; dos extractores de aire monofásico de 220V.- 41) Desplume de pollos, Escalador de pollo, tiene 2 turbinas con motores de 7 1/2 HP/2800RPM/380V cada uno; Peladora de pollos, tiene 8 motores reductores de 5 1/2 HP/1400RPM/380V, con tableros eléctricos completos.- 42) Maquina repasadora de pollo N°1 y 2: cada maquina tiene (ocho) 8 motores de 2 HP/1400RPM/380V, tablero ecléticos completos.- 43) Maquina repasadora de pollo N°3: Tiene ocho (8) motores de 3 HP/1400RPM/380V, con tablero eléctrico completo.- 44) Techo de zona de playa y escalado y pelado: es una estructura de hierro redondo que se encuentra en muy mal estado, en especial a la altura del escaldado y en la línea de los tres (3) extractores de aire eólico y un extractor eléctrico.- 45) Noria de colgado, degollador, escaldado y desplume; Esta noria tiene una guía tubular de acero inoxidable sobre la cual se deslizan carros montados sobre ruedas de plástico inyectado y montadas sobre bollillas, unidos unos con otro por medio de una cadena, de cada uno de estos carros van colgados unos ganchos con un diseño especial para tomar al pollo por las dos patas, en toda la línea se utiliza acero inoxidable; cuenta con tres (3) motores reductor de 1 HP/1400RPM/380V.- 46) Maquina cortadora de garras, falta el motor de 2 HP/1400RPM/380V.- 47) Lavadora de noria de desplume, que consta de una bomba de agua con motor de 1/4 HP/1400RPM/380V.- 48) Artefactos de iluminación: 20 artefactos de 2 tubos por 40w.- 49) Transferidor: este sector esta comandado electrónicamente y su función es pasar el pollo de la noria de desplume a la eviscerado. Su tablero electrónico esta incompleto, falta dos (2) relé; 2 variadores o controladores electrónico y un procesador programable BLA.- 50) Noria del eviscerado: Esta noria comienza en el transferidor y termina en el chiller N°1; su estructura es igual a la ante-

FOTOCOPIA
DEL ORIGINAL

DEPARTAMENTO DE
Y CONVENIOS


GOBERNACION




14110

ACTUACION NOTARIAL

GAA12539229



PROTOCOLO



rior y tiene 4 motores reductores de 1 HP/1400RPM/380V.- 51) Sector eviscerado, se compone de varias maquinas en linea que desarrollan distintas funciones: Destroncadora, arranca el cogote del pollo; Anilladora, corta el ano del pollo, estas 2 maquinas funcionan con la tracción de la noria de eviscerado; Evisceradora, Extrae las visceras del pollo, esta máquina tiene su motricidad propia con un motor de 2HP.; Extractora de pulmones, extrae los pulmones; Lavadora de pollo, Lava el pollo antes de ser colgado; Descolgador, suelta el pollo al chiller N°1, estas ultimas 3 máquinas funcionan con la tracción de la noria de eviscerado; Lavadora de ganchos, esta tiene un motor de 1/2V; Lavadora y peladora de panza automática, tiene 2 motores, uno de 1HP y otro de 1 1/2HP ambos de 1400RPM/380V; Lavadora y peladora de panza manual, tiene un motor de 2 HP/1400RPM/380V, le falta el tablero electrónico completo; Bomba a diafragma, hay 2 bombas que se utiliza para el transporte de los cogotes e higados, cada uno tiene un motor reductor de 5 1/2 HP/1400RPM/380V; Bomba neumática, se utiliza para el transporte de las panzas; Artefactos de iluminación, 19 artefactos de 2 tubos por 40w.- 52) Procesamiento de garras: Cortadora de garras, tiene un motor de 2 HP/1400RPM/380V; Precalentador de garras, es una batea de tres (3) metros con un eje helicoidal en acero inoxidable movido por un motor de 2 HP/1400RPM/380V; Peladora de garras, batea de 2 metros con un motor de 5 1/2 HP/940RPM/380V; bomba a diafragma; tiene un motor de 5 1/2HP/1400RPM/380V; Chiler y escurridor de garras; con Batea de tres (3) metros y cilindro escurridor con un motor de 4HP/1400RPM/380V; Cinta Transportadora de garra; cinta de banda de goma de tres (3) metros con un motor de 2HP y dos celdas de carga; 53) Deposito de hielo El mismo se encuentra en el limite de los sectores eviscerado y armado, el mismo se halla sin su aislamiento, con sus ladrillos a la vista y sin piso.- 54) Sala de tableros; Se encuentra detrás y arriba del depósito de hielo, hay 13 gabinetes con sus respectivos tableros y dos (2), artefactos de iluminación de un tubo por 40W.- 55) Sector armado y pesado de pollo: Se compone de varias maquinas; Escurridor; Es un cilindro per-

forado de acero inoxidable ubicado a la salida del chiller número tres (3), que tiene un motor reductor de 5 ½ HP/1400RPM/380V, que descarga en una mesa de acero inoxidable.- Cinta

Transportadora: Es una cinta de banda de goma de 5 metros con motor reductor de 1HP/1400RPM/380V.- Balanza de pesaje de pollo y noria: Balanza electrónica automatizada suspendida y en línea con la noria, es manejada por un controlador programable comandada por una PC.- Noria similar a la de eviscerado con dos (2) motores reductor de 1HP/1400RPM/380V, controlada electrónicamente.- Veinticuatro (24) dispositivos electro neumáticos para descuelgue de polo.- Cinta de Empaque: compuesta por cinta a cadena con un motor reductor de 5 1/2 HP/1400RPM/380V, para el transporte de cajones con pollo a la cámara.- El sector cuenta con Veintinueve (29) artefactos de dos (2) tubos por 40 W y un bebedero de acero inoxidable refrigerado.- Un piletón de acero inoxidable de 4 metros con 4 canillas.- 56) Armado de menudos; Chiller de menudo: Son tres (3) bateas armado en un solo cuerpo por donde circula el hígado y el corazón, la panza y el cogote en forma separada, tiene dos motores de dos (2) HP/1400RPM/380V; Falta la bomba dosificador de cloro.- Embolsadora de menudos: Son dos maquinas marca MAYNAR con dispositivo electrónico y un motor de 1HP/1400/380V.- Cinta de Transporte de menudos: consiste en una cinta con banda de goma con un motor reductor de 1HP/1400RPM/380V.- 57) Cinta Transportadora de canastos de pollo: Consiste en una cinta con banda de goma de 5 metros con un motor reductor de 2HP/1400RPM/380V.- 58) Precintadoras: Tiene ocho (8) maquinas precintadora de bolsita individual Tiper Tei, y dos (2) maquinas precintadoras de bolsones Tiper Tei.- 59) BALANZAS: Dos (2) balanzas a rodillo fabricadas en la Planta; dos balanzas de plataforma; 1 Balanza doble para garras; 60) CALDERA: Marca Salcor a gas con dos bombas de agua con motor de 10HP/2800RPM/380V cada uno; una bomba para gas oil con motor de 2 HP, y un matafuego de CO2 de 10 kilogramos.- 61) Taller de mantenimiento: consta de las siguientes máquinas; Un compresor de aire de 5 1/2 HP; 2 amoladoras de banco; 4 soldadu-

FOTOCOPIA
DEL ORIGINAL


14110

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO
Y CONVENIOS
GOBERNACION




ACTUACION NOTARIAL

GAA12531730

FOTOCOPIA
DEL ORIGINAL

PROTOCOLO



1 ras eléctricas de distintas capacidades y sin poder constatar el estado de uso; 1 soldadura de
2 Argot; Tres (3) agujereadoras de banco hasta 13 m/m; 1 mesa cruz para agujeradora; una
3 mesa sensitiva; una prensa hidráulica; 2 Bancos de trabajo; 2 monza; un torno con bancada
4 de dos metros; una cierra circular trozadora de pollo.- 62) Oficina y baños ex Compras: Se
5 encuentran: dos aires acondicionados, sin poder precisar la marca; 3 escritorios ministro; 1
6 silla tapizada, un banco con 3 asientos de plástico; 4 ficheros de 4 cajones; un fichero de 2
7 cajones; 7 Estanterías de 30 por 90 centímetros por 3 centímetros; 2 ventiladores de techo;
8 una impresora Epson LX 300; una CPU Pantion 386; un monitor optiques; un teclado, un
9 mous; un armario de 4 puertas; una mesa Para PC; una maquina expendedora de café; un
10 freezer chico; una biblioteca; 8 artefactos de luz dos por 40 ; 63) pasillo de vestuarios: 2
11 matafuegos CO; de 3 1/2 kilogramos; 9 artefactos de un tubo por 40 W.- 64) Vestuarios de
12 mujeres: 22 artefactos de 2 tubos por 40 W; 2 pantallas infrarrojas; 2 Ventiladores de techo.-
13 65) Vestuario de hombre: Catorce artefactos de dos (2) tubos por 40 W; Dos pantallas infra-
14 rojas; un ventilador de techo; 66) PORTERIA: un artefacto de 2 tubos por 40 W; un reloj de
15 fichada de personal; un bebedero de agua fría-caliente; un matafuego de ABC de 10 kilo-
16 gramos y un expendedor de gaseosa.- 67) COMEDOR: una cocina industrial de 2 hornos
17 desmantelada; 14 mesas de caño y formica usadas; 42 sillas usadas, en regular estado de
18 conservación y uso; un bebedero refrigerado; 3 ventiladores de techo; 8 artefactos de 2 tubos
19 de 40W.- 68) ENFERMERIA: una camilla fija de 1,70 por 0,90 centímetros; una vitrina; un
20 esterilizador marca Urna con bandeja de acero inoxidable; Un Escritorio chico; un armario
21 de dos puertas; una biblioteca; un turbo ventilador; una pantalla infrarroja; 2 artefactos de luz
22 2 por 40 W.- En este estado, siendo las diecinueve horas, doy por finalizada la diligencia, no
23 habiendo mas que constatar, e invito a los requirentes a la notaría, sito en Bartolomé Mitre
24 1302, de la ciudad de Paso del Rey, Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires, para
25 terminar con la redacción e impresión del acta.-

H. SENADO DE BUENOS AIRES
MESA GENERAL DE ENTRADAS
★ 13 ABR 2009 ★
ENTRADA

14110

DEPARTAMENTO LEYES
Y CONVENIOS
GOBERNACION

GAA12539230

LP
[Signature]

ante mi

[Signature]
Dña BEATRIZ ESPINDO
C. 4581
ESCRIBANA

Formalizado en Actuación

Notarial N° *BA 06818595*

Paso del Rey, *09* de *mayo* de *2008*

[Signature]
Dña BEATRIZ ESPINDO
C. 4581
ESCRIBANA

H. SENADO DE BUENOS AIRES
MESA DE ENTRADAS LEGISLATIVA
★ 13 ABR 2009 ★
ENTRADA

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25

[Signature]

FOTOCOPIA
DEL ORIGINAL