

*El Senado y Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires
sancionan con fuerza de*

Ley 14047

Artº 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en la localidad de Bernal, partido de Quilmes, designados catastralmente como: Circunscripción II, Sección M, Manzana 28, Parcela 7: inscripto su dominio en la Matrícula 36.296 (86), Parcela 8a: inscripto su dominio en las Matrículas 5.563 (86) y 5.564 (86), todas ellas a nombre de Elizabet Mónica y Viviana Patricia Tassano y/o de quien o quienes resulten ser sus legítimos propietarios.

Como asimismo las maquinarias e instalaciones que se encuentran dentro del inmueble identificado precedentemente y detallados en el Anexo I.

ARTICULO 2º.- Los inmuebles, instalaciones, máquinas, herramientas, muebles y útiles citados en el artículo 1º serán adjudicados en propiedad y a título oneroso a la "Cooperativa de Trabajo Esperanza del Plata Limitada", inscripta bajo el N° 8.172 con cargo de ser destinados los mismos a la consecución de sus fines cooperativos.

ARTICULO 3º.- El incumplimiento del cargo estipulado en el artículo 2º, ocasionará la revocatoria de la cesión y la reversión del dominio a favor del Estado Provincial, en los términos establecidos en el artículo 5º de la Ley 13.828.



ARTICULO 4º.- El monto total a abonar por el adjudicatario se establecerá en los términos del artículo 6º de la Ley 13.828.

ARTICULO 5º.- La expropiación se efectivizará a través del Fondo Especial de Recuperación de Fábricas de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 6º.- Declárase la urgencia del trámite expropiatorio. Dicho trámite se deberá realizar en los términos del artículo 4º de la Ley 13.828.

ARTICULO 7º.- A los efectos del artículo 47º de la Ley General de Expropiaciones Ley 5.708 y sus modificatorias, se considerará abandonada la expropiación si el expropiante no promueve el juicio respectivo dentro del plazo de cinco (5) años desde la sanción de la presente Ley.

ARTICULO 8º.- La escritura traslativa de dominio a favor del adjudicatario, será otorgada por la Escribanía General de Gobierno, quedando exenta del pago de todo impuesto.



DEPARTAMENTO LEYES
Y CONVENIOS
GOBERNACION


2355


14047


ARTICULO 9°.- El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

ARTICULO 10°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.


Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los quince días del mes de Octubre de dos mil nueve.


Cdr. HORACIO RAMIRO GONZALEZ
Presidente
Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires


Dr. MANUEL EDUARDO ISASI
Secretario Legislativo
Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires






Dr. ALBERTO EDGARDO BALESTRINI
PRESIDENTE
Honorable Senado de la
Provincia de Buenos Aires



Dr. MAXIMO AUGUSTO RODRIGUEZ
SECRETARIO LEGISLATIVO
Honorable Senado de la
Provincia de Buenos Aires

LA PLATA, - 4 NOV 2009


Cumplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Oficial y archívese.-




Lic. ALBERTO PÉREZ
MINISTRO DE JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS


DANIEL OSVALDO SCIOLI
Gobernador de la
Provincia de Buenos Aires

REGISTRADA bajo el número CATORCE MIL CUARENTA Y SIETE (14.047).-


Dr. MARIANO CARLOS CERVELLINI
Subsecretario Legal, Técnico y de
Asuntos Legislativos
Gobernación Pcia. de Buenos Aires



14047

OSCAR EDUARDO AGUIAR

Motor principal: 5 HP

Corriente continua con variador de velocidad Modelo 90 "SAN MARCO"

N152 Año 1993

Tambor: 1000 mm de diámetro

Ancho: 1000 mm.

2 Alineadores de borde "GUIATOL" con motor $\frac{3}{4}$ HP x 380 volt

Turbina de secado con motor 1,5 cv x 380 volt "MOTORMECH"

Turbina de secado inter color Motor 1,5 cv x 380 volt "MOTORMECH"

Turbina aspirador de gases Motor 1,5 cv x 380 volt "MOTORMECH"

Turbina aire frio Motor 1,5 cv x 380 volt "MOTORMECH"

Motor soplador 0,5 cv x 380 volt "CRISTANTE"

1 Equipo destatizador (Trafo de alta)

15 juegos de cilindros:

6 de 27 cm - 6 engranajes

6 de 30 cm - 6 engranajes

6 de 32 cm - 6 engranajes

6 de 34 cm - 6 engranajes

6 de 36 cm - 6 engranajes

6 de 38 cm - 6 engranajes

5 de 41 cm - 6 engranajes

6 de 50 cm - 6 engranajes

0 de 53 cm - 3 engranajes

6 de 57 cm - 6 engranajes

6 de 60 cm - 6 engranajes

6 de 62 cm - 6 engranajes

0 de 65 cm - 6 engranajes

4 de 69 cm - 4 engranajes

1 de 90 cm - 1 engranaje


Accesorios:

2 cauchos

1 anilox

1 cilindro contrapresion.


2 Aparejos de 500 kilos



[Handwritten signature]


Oscar H. Corrales

ccq. to JLM P 15



DEPARTAMENTO LEYES
Y CONVENIOS
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

14047



Autoelevador Clark (1):
1200 kilos
MOD. 62 Motor Continental


Extrusora N° 2:

Motor principal
2 velocidades 1400 RPM y 2800 RPM 9 y 12 HP x 380 volt
caja de 4 velocidades
montante de 2 velocidades
cañonera de 60 mm de diámetro
matrices 90mm, 150mm, 200mm y 250mm de diametro
1 turbina enfriado de motor 1 HP x 380 volt
Tablero completo
Torre de bobinado: 1 motor excitador de ½ HP corriente continua
1 motor de tiro corriente continua ½ HP
2 variadores de velocidad
1 reductor

Motor Torre de giro (1): ¼ HP x 380 volt
Reductor Torre de giro (1): ¼ HP x 380 volt


Extrusora N° 1:

Motor principal
8 velocidades 5 a 8 HP 1400 RPM y 2800 RPM
caja de 4 velocidades
montante de 2 velocidades
cañonera de 45 mm de diámetro
matrices de 30mm, 40mm, 70mm, 100mm y 140 mm de diámetro
1 Turbina ½ HP x 380 volt
Tablero completo
Torre de giro: ¼ HP x 380 volt
1 reductor



[Handwritten signature]

GARCÉS M. CORDON
CAQ TO UM Fº 15



FOTOCOPIA
FIEL DEL ORIGINAL

DEPARTAMENTO LEYES
Y CONVENIOS 2355

14047





GOBERNACION

Artículo 10 de bobinado:


- 1 motor excitador de ½ HP corriente continua
- 1 motor de tiro corriente continua
- 2 variadores de velocidad
- 1 reductor

CARLOS M. CORDÓN
Carg. 1º Jul Fº 15





14047



6

Impresora 2:

Impresora a 4 colores

Motor Principal: 6 HP

Corriente continua con variador de velocidad,

Turbina de enfriamiento de ½ HP x 380 volt

Turbina de secado inter color "CZERWENY" ¾ HP x 380 volt

Turbina Túnel de secado "CZERWENY" ¾ HP x 380 volt

Motoreductor inversor cruz frente y dorso "CZERWENY" ½ HP x 380 volt
1400 vueltas a 38 vueltas.

Motoreductor de batición ¾ HP x 380 volt, 1400 vueltas a 46 vueltas.

1 alineador de bordes "GUIATOL" con motor ¾ HP x 380 volt

Tambor: 800 mm de diámetro

Ancho: 800 mm

1 Cuantímetros "FERMI" 4 dígitos

1 Equipo de soldadura longitudinal

12 juegos de cilindros:

4 de 26 cm	4 de 40 cm
4 de 27 cm	4 de 42 cm
4 de 28 cm	4 de 44 cm
4 de 29 cm	4 de 46 cm
4 de 30 cm	2 de 51 cm
4 de 34 cm	4 de 60 cm
4 de 36 cm	4 de 63 cm
4 de 38 cm	

2 Ejes desbobinadores

2 Ejes rebobinadores



1 Destatizador (Trafo de alta)

Turbina extractor de gases "CZERWENY" 1 HP x 380 volt

[Handwritten signature]


Carso M. Calles

caq. 10 VII 85



FOTOCOPIA
FIEL DEL ORIGINAL

[Handwritten signature]
STELLA M. PASQUAL
JEFE DPTO. LEYES Y CONVENIOS



2355

14047

Impresora 1.

Impresora 4 colores

Motor Principal Trifásico 3 HP x 380 volt

Turbina secado *inter color* 1 HP x 380 volt "MOTORMECH"

Túnel de secado: 1 HP x 380 volt "INDUMOT"

Tambor: 800 mm de diámetro

Ancho: 500 mm

25 juegos de cilindros:

4 de 20 cm	4 de 35 cm
4 de 21 cm	4 de 36 cm
4 de 22 cm	4 de 37 cm
4 de 24 cm	4 de 38 cm
4 de 25 cm	4 de 40 cm
4 de 26 cm	4 de 42 cm
4 de 27 cm	4 de 46 cm
4 de 28 cm	4 de 48 cm
4 de 29 cm	4 de 50 cm
4 de 30 cm	4 de 58 cm
4 de 32 cm	4 de 60 cm
4 de 34 cm	4 de 62 cm

2 Ejes desbobinadores

2 Ejes rebobinadores



1 Equipo destatizador (Trafo de alta)


1 Motor Turbina extractor de gases ½ HP x 380 volt

Turbina auxiliar: "MOTORMECH" ¾ HP x 380 volt

CARLOS M. CORONADO

CAG. 2 JUN 1985

FOTOCOPIA
FIEL DEL ORIGINALSTELLA M. PASCUAL
JEFA DPTO. LEYES Y CONVENIOS



14047

**Balancín 1:**

Motor ½ x 380 volt

(Corte perchita, riñón, camiseta y plantillas)

Cuerpo de fundición.

Balancín 2:

Motor ½ x 380 volt

(Perforación)

Cuerpo de hierro (ángulo)

Montadora de clise:

Fabricación casera incompleta (falta motor)

Plegadora:

Motor corriente continua 1 HP

1 reductor tipo EA 165 - Relación 1/30 con variador de velocidad

Formadora de fuelles (Plegabola):

Motor corriente continua 1 HP

Con variador de velocidad (No funciona)

Torno:

Fabricación casera - Estructura de hierro


Motor ½ HP x 380 volt

Llave inversora y portaherramientas.

Tratadora:

"Corona"

Fabricación casera.



Impresores (2):

1 de 7 1/2 HP x 380 volt
doble cabezal 200 libras
1 de 5 HP x 380 volt
doble cabezal 200 libras

Carrito con crique (1)

(Cambio filtros)

Bombas de tintas 1/8 cv x 380 volt

2 completas, 4 bombas con faltantes

Automatica grande:

"MECCART"

1 motovariador principal 1 HP x 380 volt
1 motovariador cinta 1 HP x 380 volt
1 motovariador arrastre 2 HP x 380 volt
1 motoreductor tiro 2 HP x 380 volt
1 equipo soldadura intermedia
Ancho: 1000 mm

Elevador automatico de tension (1):

1 KVA 220 volt

Automatica chica:

"CRESP"

Motor principal

3 HP corriente continua con variador de velocidad



1 motor 1/2 HP corriente continua con variador de velocidad

Ancho: 350 mm

Confeccionadora manual:


"KEIRETZU"

Ancho: 1200 mm



14047

9



Impresores (2):
1 de 7 1/2 HP x 380 volt
doble cabezal 200 libras
1 de 5 HP x 380 volt
doble cabezal 200 libras

Carrito con crique (1):
(Cambio filtros)

Bombas de tintas 1/8 cv x 380 volt
2 completas, 4 bombas con faltantes

Automatica grande:
"MECCART"

1 motovariador principal 1 HP x 380 volt
1 motovariador cinta 1 HP x 380 volt
1 motovariador arrastre 2 HP x 380 volt
1 motoreductor tiro 2 HP x 380 volt
1 equipo soldadura intermedia
Ancho: 1000 mm


Elevador automatico de tension (1):
1 KVA 220 volt

Automatica chica:
"CRESPI"


Motor principal
3 HP corriente continua con variador de velocidad
1 motor 1/2 HP corriente continua con variador de velocidad
Ancho: 350 mm

Confeccionadora manual:
"KEIRETZU"

Ancho: 1200 mm



[Handwritten signature]
CARLOS H. COLON



PARLAMENTO LEYES
Y CONVENIOS
GOBERNACION

2355

14047

Extrusora:

"Corona" (No funciona)

Ex maquina extrusora N°3

Mezcladora de material:

Fabricación casera

1 motor marca "Rosa" $\frac{3}{4}$ HP x 1400 RPM

Monofasico

Extrusora N° 3:

Sin pirometros

4 contactores y 6 amperímetros.

Motor principal

2 velocidades 1400 x 2800 RPM de 5 HP

caja de 4 velocidades

montante 2 velocidades

cañonera 45 mm de diámetro

Torre de bobinado: 2 motores de corriente continua $\frac{1}{2}$ HP


(1 variador funciona y el otro no)

Motor de torre de giro (1): $\frac{1}{4}$ HP x 380 volt con reductorTurbina enfriado (1): $\frac{1}{2}$ HP x 380 voltBascula (1):

500 kilos

Aparejo (1): $\frac{1}{2}$ tonelada con carrito y doble T


2 m de desplazamiento



[Handwritten signature]

CARLOS H. COLSON

CAR. 10 JUL 1915




FOTOCOPIA
FIEL DEL ORIGINAL

RELLA M. CASILLAL
EXENTO LEYES Y CONVENIOS

Oficina
DPTO. DE LEGISLACION
Y CONVENIOS
GOBERNACION

2355 14047



COMPRAS (CU, MONITOR, TECLADO, MOUSE)

TELÉFONOS

FAX

IMPRESORAS

equipo de aire acondicionado marca "TADIRAN"

escala marca "VOLCAN"

computadores

QUIMOS


BANQUETAS

ALFARJOS

CASA FUERTE

VENTILADORES DE TEGALO

CARLOS M. COLÓN
CSQ. T. VII P. 15



FOTOCOPIA
FIEL DEL ORIGINAL

STELLA M. PASCUAL
JEFA DPTO. LEGIS. Y CONVENIOS




14047
2355 EAA05486400

12
45


- 1 CERTIFICO que el documento adjunto que consta de ...NUEVE.....
- 2 fojas que llevan mi sello y firma, es copia fiel de su original, que tengo a la vista
- 3 doy fe.- Registro número ...DOCE..... del Distrito de ...La Plata.....
- 4 Lugar y fecha: ...La Plata 31 de marzo de
- 5 ...2009.....
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

OSCAR EDUARDO ACHIA
NOTARIO



- 0 de 53 cm - 3 engranajes
- 6 de 57 cm - 6 engranajes
- 6 de 60 cm - 6 engranajes
- 6 de 62 cm - 6 engranajes
- 0 de 65 cm - 6 engranajes
- 4 de 69 cm - 4 engranajes
- 1 de 90 cm - 1 engranaje

Accesorios:
2 cauchos
1 anilox
1 cilindro contrapresion.
2 Aparejos de 500 kilos



CARLOS H. CORRALES
CAR. TO JUU FO 15

