

A

*El Senado y la Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires
sancionan con fuerza de*

Ley 14919

Art 1º Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación las maquinarias, instalaciones, herramientas, muebles y útiles que se encuentren dentro del inmueble ubicado en la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre, designado catastralmente como: Circunscripción II, Sección E, Quinta 102, Fracción I, Parcela 6, inscripto su dominio en la Matrícula N° 14.700 a nombre de EINRICH, Carlos Alberto y/o quien o quienes resulten ser sus legítimos propietarios, conforme al inventario que como Anexo forma parte de la presente ley.

ARTÍCULO 2º. Las maquinarias, instalaciones, herramientas, muebles y útiles expropiados por la presente ley serán adjudicadas en propiedad, a título oneroso y por venta directa a la Cooperativa de Trabajo CDP Limitada, Cerraduras de Precisión, inscripta ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social bajo la Matrícula N° 48.512, con cargo de ser las mismas destinadas a la consecución de sus fines cooperativos y utilizadas exclusivamente dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 3º. El incumplimiento de los cargos estipulados en el artículo 2º ocasionará la revocatoria de los bienes expropiados a favor del Estado Provincial, que operará de pleno derecho y sin devolución de lo abonado.

ARTÍCULO 4º. Fijado el monto de la indemnización y previo al perfeccionamiento de la expropiación, el Poder Ejecutivo determinará el modo y los plazos en que se abonará el precio por parte del adjudicatario, quien deberá aceptarlos en forma expresa. El monto total a abonar por la adjudicataria, estará determinado por la suma que se pague en concepto de precio expropriatorio.

ARTÍCULO 5º. El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley será atendido con cargo al "Fondo de Recuperación de Fábricas de la provincia de Buenos Aires".

ARTÍCULO 6º. Exceptúase a la presente ley de los alcances del artículo 47 de la Ley N° 5708 y sus modificatorias (T.O. s/Decreto N° 8523/86 y sus modificatorias) estableciéndose en tres (3) años el plazo para considerar abandonada la expropiación, respecto de los bienes consignados en el artículo 1º de la presente ley.

ARTÍCULO 7º. La escritura traslativa de dominio será otorgada por ante la Escribanía General de Gobierno, estando la misma exenta del Impuesto al Acto.






14919

ARTÍCULO 8°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los cuatro días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete.

Dr. MANUEL MOSCA
PRESIDENTE
Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires

Dra. CRISTINA TABOLARO
SECRETARIA LEGISLATIVO
Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires




Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR
PRESIDENTE
Honorable Senado de la
Provincia de Buenos Aires

Dr. MARIANO MUGNOLO
SECRETARIO LEGISLATIVO
Honorable Senado de la
Provincia de Buenos Aires

D-672/17-18

REGISTRADA bajo el número CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE (14.919).-
02 de Junio de 2017



Dra. MARIA FERNANDA INZA
Secretaria Legal y Técnica
Provincia de Buenos Aires


CERRADURAS DE PRECISIÓN (CDP) S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO

MUEBLES Y ÚTILES E INSTALACIONES


DETALLE	CANTIDAD
CPU	23
MONITOR LED	4
MONITOR LCD	6
MONITOR BÁSICOS	13
IMPRESORAS	8
IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN	2
SERVER	1
PROYECTOR	1
ESCRITORIOS BÁSICOS	19
ESCRITORIOS COMPLETOS	7
SILLAS CON RUEDAS	40
SILLAS BÁSICAS	13
MESAS	17
TELEFONOS	18
ARCHIVEROS	19
VENTILADOR	8
ESTUFA	8
CAJONERA	4
BIBLIOTECA	8
AIRES ACOND	1
PIZARRA	1
PERCHERO	3
MODULAR	3
ESTANTERIAS	11
ARMARIOS	2
MÁSCARAS PARA SOLDAR	2
CARRO PARA CAJAS FUERTES	2
CAJA DE HERRAMIENTAS	1

Nota:

Se aclara que el presente detalle se ha elaborado en base a la información aportada por la sindicatura, que ésta confeccionara en conjunto con la empresa.



14919



ANEXO I.4.1)

CERRADURAS DE PRECISIÓN (CDP) S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO


MAQUINARIAS Y MATRICES


MAQUINARIAS

DETALLE

MECANIZADO

CALIBRE DIGITAL (0-150 MM)	MITUTOYO
CALIBRE MECANICO (0-150 MM)	MITUTOYO
CALIBRE MECANICO (0-150 MM)	MITUTOYO
BALANCIN MANUAL N°101	
BALANCIN MANUAL N°41	MAUTHE
BALANCIN MANUAL N°02	
AGUJEREADORA DE BANCO N°14	TELEVEL
FRESADORA SIERRA CIRCULAR (MULTIUSO)	
AGUJEREADORA / ROSCADORA DE PIE	CM Z5035.
AGUJEREADORA / ROSCADORA DE PIE	CM Z5035
BALANCIN NEUMATICO N°23	H. LEACH MACHY
AGUJEREADORA DE BANCO N°3	ICH
AGUJEREADORA DE BANCO MULTIPLE	ICH
FRESADORA	CM ZX45
AMOLADORA DE BANCO (AFILADORA)	
FRESADORA	CM ZX7550CW
ROSCADORA GRANDE N°35	
MORSA DE BANCO N°3	
AGUJEREADORA DE BANCO N°8	ICH
TALLADORA DE CILINDRO	
TALLADORA DE LLAVE DOMICILIARIA Y 7002	
TALLADORA 7422	
TORNO	TURRI T-160
AMOLADORA DE BANCO (CEPILLADORA)	
RANURADORA DE VASTAGO N°4	
AGUJEREADORA DE PIE	ICH
AGUJEREADORA DE PIE N°34	BARBERO CBM 19-23
AGUJEREADORA DE BANCO	WECHECO
AGUJEREADORA DE BANCO	WECHECO
AGUJEREADORA DE BANCO	WECHECO
TORNO	WECHECO C6240
FRESADORA	DARJE
TALLADORA DE DIENTES	MIRKON 79
REMACHADORA ORBITAL N°31	FIAMH
REMACHADORA ORBITAL N°32 DESUSO	FIAMH
BALANCIN 3TN N°10	FURLAMENTO
ROSCADORA	FIAMH
MECANIZADO 2	
BANDA CIRCULAR	CZERWENY
BANDA CIRCULAR N°46	MARELLI
BANDA CIRCULAR N°51	
RECTIFICADORA	WECHECO M 618A






BALANCIN 65TN	EP
GRABADORA DE NUMEROS N°25	
GRABADORA DE NUMEROS	
BROCHADORA	ROMANO P5
PRENSA HIDRAULICA N°18 +EQUIPO HIDR.	
BALANCIN 12TN	S.A.H.
ROTOFINISH GRANDE	ROTOFINISH
ROTOFINISH CHICA	ROTOFINISH
SARANDA	ROTOFINISH
SECADOR PIEZAS	
GUILLOTINA DE BANCO MANUAL	
SOLDADORA DE PUNTO	PUNTOSOLD 2903
RANURADORA DEL LLAVE DOMICILIARIA N°15	
COPIADORA DE LLAVE DOBLE PALETA	ILCO UNICAN
CONTROL DE CALIDAD	
CALIBRE CON RELOJ (0-150 MM)	TESA
PROYECTOR DE PERFILES	NIKON V12
JUEGO DE GALGAS	MASSI 14/3255
MICROMETRO 0-25MM	MITUTOYO 3747888
MICROMETRO 0-75MM	TESA (DIGIMASTER)
MICROM CON SOPORTE P COMPARADOR	MITUTOYO
MICROMETRO INTERNO 0.45 - 0.46	MYW
MICROMETRO INTERIORES 5 A 30 MM	MITUTOYO 514211
MICROM C/SOPORTE P COMPRAR (0-25MM)	MITUTOYO
MICROMETRO (25-50MM)	PAV
MICROM CDE DOBLE NONIO (0-25MM)	MITUTOYO 113-102
DUROMETRO PORTATIL	ERNST
CALIBRE CON RELOJ (0-150MM)	TESA 1A0372801
CALIBRE CON RELOJ (0-150MM)	STRONGER
CALIBRE DIGITAL (0-150MM)	MW
CALIBRE DE ALTURA (0-540MM)	ETALON
PALPADOR 0 + 04/0 - 04	TESA
PALPADOR 0.5MM	TESA
PALPADOR 0.1MM	COMPAC 8200351
COMPARADOR DE DIAM INTERIOR (0-50MM)	JEWELD C023-A20CC
COMPARAD DE DIAM INTERNO (6-10MM)	SCHWYZ
ALESOMETRO (50-160MM)	SCHWYZ
MARMOL DE MEDICION	C004-A20ACC
NIVEL DE BURBUJA	ALPA
PRISMAS MAGNETICOS	SOLES A C005-A20ACC
SOPORTE PARA COMPARADOR MAGNETICO	STRONGER
PIROMETRO CENTER 307	70520234
ARMADO	
BALANCIN MANUAL N°12 CIERRE CILINDRO	PM
AGUJEREADORA DE MESA	CAGIA PS6-9
ALINEADORA DE DISCOS	
BALANCIN MANUAL N°102	FURLAMENTO
BALANCIN MANUAL N°27	
BALANCIN MECANICO N°28 (3TN)	
BALANCIN MECANICO N°29 (3TN)	
ATORNILLADOR NEUMATICO	FIAM CZ B5RA
ATORNILLADOR NEUMATICO	FIAM CZ B5RA
ATORNILLADOR NEUMATICO	FIAM CZ B5RA
INYECCIÓN	
INYECTORA GRANDE	FERMI TR-65

BALANZA ELECTRONICA	ES-1100A
BALANZA MECANICA	CIRAOLLO
BALANZA MECANICA (A CONTRA PESO)	DOLZ (DIANDRI)
BALANZA MECANICA	(sin marca)
DESARROLLO	
OSILOSCOPIO	ESCORT EAS-401
FUENTE DE ALIMENTACION	ZURINCH DF 1730
CONTROLADOR	PROTEK 9100
CONTROL DE CALIDAD PRODUCTO TERMINADO	
ETIQUETADORA DE COD. DE BARRA	ZEBRA TIP 2844
SELLADORA DE POLIETILENO CC400	LIPARI
SELLADORA DE POLIETILENO CC400	
IMPRESORA	EPSON STYLUS C 777
SALA DE COMPRESORES	
GRUPO ELECTROGENO	
COMPRESOR	CETEC ETR-60C
BOMBA PRESURIZADORA	Ebara
SALA DE COMPRESORES	
AGUJEREADORA	BOSCH GSB 13RE

MATRICES


DETALLE	CÓDIGO
TRIPLE CRONOMETRIA / DOBLE CRONOMETRIA	
ALA DE LLAVE	XMAAN00107
RUEDA DE CUERDA	XMRUN02307
RUEDA CUADRANTE	XMRUN03807
PUENTE RELOJ	XMPUN00407
PLATINA RELOJ	XMPIN02307
CUBO EN TERCEROS	XMCUN00907
PLATINA TRIPLE CRON.	XMPIN02707
CERROJO TRIPLE CRON.	XMCJN01207
CERROJO DOBLE CRON.	XMCJN01807
CONTRAPESO INDICADOR	XMCNT00107
PALANCA DE BLOQUEO	XMPCN00407
INDIRECTAS / COMBINACION	
PEINE	XMPEN00407
DISCO DE CHAPA INDIRECTA	XMDIN03007
DISCO DE CHAPA COMB.	XMDIN02707
RETRABE COMBINACION	XMREN00207
CHAVETA DIAL COMB.	XMCVN00907
ARANDELA SEPARADORA	XTAGB00307
CHAVETA INDIRECTA	XMCVN01307
DOBLE CAMBIO AUTOMATICO "7422"	
LAMINA RESORTE	XMLAN00108
LLAVE "CONTROL"	XMLLN00407
LLAVE "CLIENTE"	XMLLN00807
TRABALAMINA	XMTBN02407
DOMICILIARIA	
TAPA POSTERIOR	XMTIN06007







INYECTORA CHICA	FERMI TR-66
MALACATE	GAN-MAR
PLUMA 500 KG	TUV SDJ500
BOMBA CENTRIFUGA DE ENFRIAMIENTO	IFACA
VENTILADOR INDUSTRIAL DOMINO - VALAIRE	
ENGASADORA MANUAL	PEX
AUTOGENA	
TABLERO DE HERRAMIENTAS	
ESTANTERIA	
CARROS	
PUENTE GRUA MANUAL CON MALACATE	
SECTOR EXTERIOR (FONDO)	
CRISOL PARA FUNDIR	
TORRE DE ENFRIAMIENTO	IFACA
SENSITIVA CON MORZA	
SIERRA CIRCULAR DE BANCO CON MORZA	
ELECTRÓNICA	
DESOLDADORA	CT BRAND CT-859
FUENTE REGULADORA FIJA	TESTER 65XX
FUENTE REGULADORA	MASTECH DC POWER SUPPLY HY3003C
FUENTE REGULADORA	TOPWARD DC POWER SUPPLY 3303AS
CRIMPEADORA PARA TERMINAL CONECTORES	ZE
PISTOLA DE CALOR	ZURICH GW1500A1
UNIDAD DE REPARADORA SMD	CTBRAND CT-953D
LAVADORA POR ULTRASONIDO	
PINTURA	
CUBA N°1 (METALACIDO)	
CUBA N°2 (PHOSPHOTEX)	
CUBA N°3 (METALUB 5)	
PUENTE GRUA	GAN-MAR
CABINA DE PINTURA LIQUIDA	AQUADO
CABINA DE PINTURA EN POLVO	WAGNER
HORNO DE SECADO	WAGNER
MATRICERIA	
TORNO + CABEZAL FRESADOR	EMCO
PIEDRA CIRCULAR	GAMMA DSC 150m
HORNO	SIMCIC
MORSA N°5	BARBERO
FRESADORA	BURANI B-42
JUEGO DE MECHAS PARA ACERO RAPIDO	
ELECTRO EROSIONADORA	mod. FJ.30
CARRO PARA MATRICES	
RELOJERIA	
BALANCIN MANUAL N°100	MAUTHE
BALANCIN MANUAL N°104	VS
MEDIDOR DE AMPLITUD	GRADSCOP GD50
ATORNILLADOR NEUMATICO	ATLAS COPCO
DEPOSITO	
AUTOELEVADOR	ALFA 100
BALANZA MECANICA	FURLAMENTO

TAPA CIL.P/LLAVE	XMTAN00507
LAMINA P/CIL.INTERIOR	XMLAN00907
RESORTE P/LAMINAS	XMRSN04607
INSERTO LLAVE DOMICILIARIA	XMISN01007
PESTILLO SIMPLE ACCION	XMPSN03728
PESTILLO DOBLE ACCION	XMPSN04028
CILINDRO CAPUCHON	XMCILO2228
MOLDES	
PESTILLO 5000	XMPSN00403
LAMINA L - LAMINA SEG. - TRABA LAMINA	XMLAN00603 - XMLAN00303 - (codigo mecanizado)
TAPA CILINDRO COFRE HOTELERO - PESTILLO HOTELERO - CILINDRO COFRE HOTELERO	
TAPA 40312 - TAPA ELECTRONICA	XMTIN00503 - XMTAN00103
DISCO DE MANDO - PESTILLO RECTANGULAR/RESBALON	XMDIN02203 - XMPSN00103 - XMPSN00203
RUEDA DE ARRASTRE RETARDO	XMRUN01503
PESTILLO RESBALON DOMICILIARIA	
TAPA 1000 - CUBO DE CILINDRO (CILINDRO ERMANADO)	XMTIN01903
PLATINA SUPERIOR	XMPIN01103
DISCO DENTADO - ANILLO PATA LARGA/CORTA	XMDIN00403 - XMAON00103 - XMAON00603
SOMBRERO - PESTILLO	XMSON00103 - XMPSN00803
PLATINA DE ENGRANAJE INDIRECTA	XMPIN00503
LINTERNA	
CILINDRO MULTI-USO Y EXTERIOR	XMCILO00103
CORREDERA PESTILLO	XMFOR00103
CERROJO COMBINACIÓN	(codigo mecanizado)
CAJA Y TAPA 7422	XMCAN02103 - XMTIN01003
TAPA INDIRECTA	XMTIN00103
CERROJO INDIRECTA	XMCJN00103
CAJA INDIRECTA	XMCAN00903
CAJA DE DOBLE CRONOMETRIA	XMCAN04803
BASE DE DOBLE CRONOMETRIA	XMBSN00203
BASE DIAL 4101 - TAPA DIAL 4101	XMDILO00103 - XMROS00103
BASE DIAL 4102 - TAPA DIAL 4102	XMBSN01203 - XMTIN03003
NUCLEO CONTROL - CLIENTE	XMNUC00703 - XMNUC00103
CAJA ELECTRONICA Y COMBINACIÓN	XMCAN00203 - XMCAN01503
BASE 1400	XMBSN01703
BASE Y TAPA 4431	
BASE Y TAPA 5202	XMBSN00703 - XMTIN02403
CAJA RETARDO	XMCAN03103

**Nota:**

Se aclara que el presente detalle se ha elaborado en base a la información aportada por la sindicatura, que ésta confeccionara en conjunto con la empresa.

14919




ANEXO I


ANEXO I.3.1)

CERRADURAS DE PRECISIÓN (CDP) S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO

MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS EN PROCESO


DETALLE	CANTIDAD
Portapilas SBH 341-1A / con cable de 300mm puntas estañadas	5050
Cable de energía 3x0.5mm² (AWG20) extra flexible (clase 5) con vaina exterior PVC antillama	5
Cable Multip. 6v. V. Red. Gris	305
Cable UL2725 (p/EF132)1P+2C+1 AWG28 Diam.Ext.3.6mm	2450
Cable Plano 7 Conductores (Disp LCD1) AWG 28, paso 2.54mm, largo 38mm (desp/est)	4230
Cable Plano 14v. paso 0.05"	200
Cable Plano Telefonico 6 vias	4300
Cable plano telefonico 4 vias	6400
Cable plano telef. 8 vias	25
Cable unip. estañado 0.25mm² Am (Cod. Remp. XEBUN01799)	100
Cable Unip. Estañado 0.25mm² Ng. (Negro)	100
Cable Unip. Estañado 0.25mm² Rj (Rojo)	100
Cable Unipolar Aislado Negro de 1.5 mm² (AWG15)	137
Cap.Cer. 10nF 25V Z5U SMD 0805/1206	19500
Cap.Cer. 100nF 25V Z5U SMD 0805/1206	2500
Cap.Cer. 82pF 25V Z5U SMD 0805/1206	160
Cap.Cer. 100pF 25V Z5U SMD 0805/1206	12215
Cap.Cer. 0.47uF 50V Z5U SMD 1206	10800
Cap.Cer. 33nF 25V Z5U SMD 0805/1206	2600
Cap.Cer. 22pF 25V NPO SMD 0805/1206	4000
Cap.Cer. 8pF 25V Z5U SMD 0805/1206	2000
Cap.Cer. 4.7pF 50V Z5U SMD 0805/1206	11110
Cap.Cer. 33pF 25V Z5U SMD 0805/1206	7200
Cap.Cer. 5.2pF 500V NPO	23
Cap.Cer. disco 27pF 50V NPO	100
Cap.Mult. 470pF 50V 20%	92
Cap.Electrolitico 10uF 16V Rad. D5xL11mm	589
Cap.Electrolitico 100uF 16V Rd. 6,3x11	2067
Cap.Electrolitico 10uF 25v Rad. D5 x 11 mm	760
Diodo Schottky FM5819 SMT	20000
BAT54C-GS08 Doble Schottky catodo comun SOT-23	2800
Diodo Zener 1N5232 5V6 1/2W DO-35	167
Bateria de Litio 3V CR1620	125
Bateria de Litio 3V (p EHxxx) c/Terminals CR1620FV-LF	500
BS-IR Porta Bateria 9V Rigido	717
Regulador de Tension fijo HT-7136-SOT89 Reg. 3.6V SMD SOT89	2100
Driver Display HT1621-48SSOP-A	27
Matriz de SCR Diode para proteccion ESD y Transitorios de sobrevoltaje SP724	83
Supresor de pulsos ESD PGB1010603 SMD 0603	260
Regulador de Tension fijo HT-7136 TO-92 Reg. 3.6V 30mA	311
Timer Simple LM555CN DIP-8	1150
Transistor de Potencia LM317T (64DEN VW - CHN 022)	2400
HT1381-8SOP RTC SERIE	200
HT6P20B Encoder 24bits DIP8	1506
24LC256 Memoria EEPROM serie 32K x 8 SOIC8.	50
24LC16 Memoria EEPROM serie 2Kx8 SOIC8	2114
Microcontrolador ATMEGA16L-8AC (8MHz TQFP)	1893
Microcontrolador MSP430F1121AIDW	1112
Microcontrolador ATMEGA8-8AC (8MHz TQFP)	322
Gabinete Plastico 54x44x24 (Chillemi PO3NB/00/6) 1 PULS. C/LED NEGRO	6000
GABINETE PO3 TAPA C/ORIFICIO	6000
Gabinete de PVC gris marca ROKER mod.: PRG-352	5
Gabinete Plastico 66x55x32mm Ext. (PO4N/00/8)	391






DETALLE	CANTIDAD
DS9093AB Touch Mem. Clip Angle p/F5 (Azul)	500
DS9093AR Touch Mem. Clip Angle p/F5 (Rojo)	89
DS9093AY Touch Memory Clip Angle p/F5 (Amarillo)	178
DS9093A Touch Memory Clip Angle p/F5 (Negro)	71
DS9093AG Touch Memory Clip Angle p/F5 (Verde)	682
Espaguetti Termocontraible 3/32" (Cod. Remp. XEJTN01299)	100
Spaghetti Termocontraible 3/16"	100
MICROMOTOR TECO (1:10) TFN30-GA12	783
Motor p/Cerradura Electronica (KFC280C-2580-45)	400
Display LCD EDC5600 8dig. 14seg	1716
Diodo LED 3mm Verde Difuso	612
Diodo LED I.R. LIR2041 3mm Ahumado	1150
Circ. Impr. Display Teclado EK-220 (D00R00)	372
Circ. Impr. placa base de Probador de Cables y Comunicacion	52
Circ. Impr. placa remota de Probador de Cables y Comunicacion	52
Protector de Display p/Teclado	552
Circ. Impr. Mod. In. Alm. R00 (VERSION SUPERADA)	217
Circ. Impr. JACK V01 MOD. 6570	3600
Circ. Impr. 1-button P_IB	1217
Bornera Plástica Divisible p/Cable de 2.5 mm² (Contiene 12 borneras individuales)	265
Tapa Conector DB9 H	267
Conector RJ45 Macho	73
Conector Plug RJ 11 6P6C	5906
Conector Plug RJ 11 6P4C	500
Conector Plug RJ 9 4P4C	9600
HU2 Housing 2 pos. 0.1"	2551
HU3 Housing 3 pos. 0.1"	2600
Single Row 2 pos.Conn. Housing	1628
Single Row 6 pos. Conn. Housing	10000
Housing 3 pos.(p/(lf+Eth)) pitch 0.156" (3.96mm) (CIS203SM000)	2960
Crimp Terminal for housing CIS2, (p/(lf+Eth)) for AWG20 cable (CIS2T031PE0)	91000
Conec. vertical p/cable flex. 8 pos	1183
Roseta Conectar RJ 45	59
Conector DB9 H p/soldar	310
WF2R Header 2 pos. 0.1" 90° c/traba	610
WF3R Header 3 pos. 0.1" 90° c/traba	816
Tira pines recto 0.1" (1x40)	978
Single Row 2 Pin Straight Header	1100
Single Row 6 Pin Straight Header	9700
Header una fila doble cuerpo, 10 pines, paso 2.54mm, separacion entre cuerpos 12 mm	816
21-15 Aislador P/Terminal Pala	12600
Terminal Pala Hembra 6.35mm s/Traba para AWG15	176
00553-910 Bornera Pila sin resorte	1429
00553-920 Bornera Pila con resorte	1100
Resistencia Ca. 4K7 5% 1/8W 0805/1206	5000
Resistencia Ca. 0R 5% 0805/1206 (puente)	14150
Resistencia Ca. 56K 5% 1/8W 0805/1206	5000
Resistencia Ca. 1K5 5% 1/8W 0805/1206	4100
Resistencia Ca. 100R 5% 1/8W 0805/1206	210
Resistencia Ca. 220K 5% 1/8W 0805/1206	4765
Resistencia Ca. 330K 5% 1/8W 0805/1206	210
Resistencia Ca. 220R 5% 1/8W 0805/1206	13140
Resistencia Ca. 27R 5% 1/8 SMD 0805/1206	2000
Resistencia Ca. 2K2 5% 1/8W 0805/1206	17250
Resistencia Ca. 10k 5% 1/8W 0805/1206	5580
Resistencia Ca. 820k 5% 1/8W 0805/1206	210
Resistencia Ca. 330R 5% 1/8W 0805/1206	13600
Resistencia Ca. 470R 5% 1/8W 0805/1206	7800
Resistencia Ca. 33K 5% 1/8W 0805/1206	34300
Resistencia Ca. 27k 5% 1/8W 0805/1206	5000
Resistencia Ca. 1M5 5% 1/8W 0805/1206	8550
Resistencia Ca. 100k 5% 1/8W 0805/1206	2260


DETALLE	CANTIDAD
Film de Polietileno "PEBD" Tipo Tubo 10mm de ancho, 50 micr. c/impreso rench® (500 MT x rollo)	1
Caja de carton 35x25x15	1800
Caja de Embalaje 195x105x70mm Microcorr. Blanco Plast.	1300
Caja Embalaje 125x300x60mm Microcorrugado Blanco Plast. (10 unidades)	1080
Carton Cobertor p/Embalaje de Reloj	75
Carton Base p/Embalaje de Reloj	674
Etiqueta de vinilo autoadhesivo, impresa con tintas UV para módulo Híbrido ALM + SENSOR + COM	72
Etiqueta Módulo de alimentación del Módulo Universal Base 65 x 60 mm impresa	420
Etiqueta de vinilo autoadhesivo, impresa con tintas UV para Módulo Universal	176
Etiqueta Conexión Módulo (M.I.A + Sensor p/Línea EH)	200
Faja de Seguridad VOID Plata C/Holograma 100x18mm	8666
Faja de Seguridad VOID Plata c/Holograma 20 x 60mm	3683
Certificado de Garantía CDP Español 3°	3500
Instructivo de Operaciones 6551	1
Instructivo de Operación 6501H/6505H	252
Alo p/Llave de Cuerda c/Rotofinish (Rebabar L548 - Cerámico)	1277
Acrílico p/Ventana Antishock Inyectada 3°	322
Arandela Fijación Embolo Tornería 3° (Latón)	10000
Aguja Naranja Chica	1100
Aguja Verde Chica Inyección 3°	721
Aguja 24hs p/Embrague Verde Grande	857
Anillo Empuje Pata Larga c/Rotofinish (Rebabar L548 - Cerámico / Inhibir L78)	680
Anillo Empuje Pata Corta c/Rotofinish (Rebabar L548 - Cerámico / Inhibir L78)	1300
Vinilo Autoadhesivo Marca "rench®" (Fondo Amarillo)	1854
Arco Boca Llave Inyección 3° (Plástico)	1134
Bisagra p/Tapa Frente Antishock Inyectado 3° (polipropileno)	1710
Bolilla Ø4.75	400
Base p/Antishock Inyectada (con/sin orejas)	23
Base Doble Mecanizado (Roscar)	145
Base Teclado p/Pilas Inyección 3°	63
Buje p/Roseta Dial Frontal Torneado 3°	1400
Buje Bronce p/Dial 4201 Torn. 3° (Cod. Remp. XMBUN03310)	3520
Buje leva Balancín Torneado 3° (latón Ø12)	560
Buje Leva Torneado 3° (Latón Ø9)	1650
Buje p/Base Dial Antiespia Grande Torneado 3° (Indirecta)	310
Buje p/Base Dial Antiespia Chico Torneado 3°	1160
Buje p/Cubo de Cuerda 3°	2700
Buje Pata p/Platina Reloj	2500
Buje Berilio 0-3	14200
Buje Berilio 0-2	9500
Buje p/Rueda Cuadrante 3° (Latón)	3900
Buje p/Resorte Tornería 3° (Latón)	1500
Buje Rueda 24hs Torneado 3° (Latón Ø22)	2620
Buje Alojamiento Bolilla Torn. 3° (Latón)	350
Caja Teclado Silicona (Cod. Remp. XMCAN07206)	750
Caja Triple Mecanizada - Etapa 2 (Roscar)	75
Caja Doble Cronométrica Mecanizada (Roscar, Escariar)	80
Caja Teclado Silicona	690
Capuchón p/Reloj Inyección 3°	416
Cuadrante Diario Negro Mecanizado	619
Caja Fuerte Hotelcra para Abulonar 378x235x213 mm. prof.	19
Contacto Central Auditoria Niquelado	1300
Cilindro Corto Retardo Gris	3
Cilindro Plástico Interior Inyección 3°	1200
Cilindro Capuchón Niquelado 3°	548
Cilindro c/2 Llaves c/Comb.	340
Cerrojo Indirecta c/Rotofinish (Rebabar L548 e Inhibir L78)	205
Cerrojo Combinación c/Rotofinish (Rebabar L548 e Inhibir L78)	92
Cerrojo p/Doble c/Rotofinish (Abrillantar L320)	570
Cerrojo p/Antishock Bicromatizado 3°	260
Contrapeso Indicador Pintado (Rojo / Verde)	176
Columna p/Platina Reloj (Latón)	550






DETALLE	CANTIDAD
Resistencia Ca. 5k6 5% 1/8W 0805/1206	4760
Resistencia Ca. 47R 5% 1/8W 0805/1206	5100
Resistencia Ca. 47K 5% 1/8W 0805/1206	8300
Resistencia Ca. 330R 5% 1/4 axial	139
Resistencia Ca. 4R7 5% 1/4W axial	270
Resistencia Ca. 2K2 5% 1/4W axial mini	160
Resistencia Ca. 470R 5% 1/4W axial	1991
Resistencia Ca. 100K 5% 1/4 axial	300
Resistencia Ca. 1K 5% 1/4W axial	54
Resistencia Ca. 2R2 5% 1W axial	38
Resistencia Ca. 820R 5% 1/4W axial	538
Resistencia Ca. 3K3 5% 1/4W axial	410
Resistencia Ca. 1k5 5% 1/4W AXIAL	71
Resistencia Ca. 68R 1/4W 5% axial.	46
Resistencia MF 1k00 1% 1/8W SMD 0805/1206	59
Resistencia MF 2k00 1% 1/8W SMD 0805/1206	79
Resistencia MF 3k01 1% 1/8W SMD 0805/1206	85
Resistencia MF 6k19 1% 1/4W SMD 0805/1206	2299
Resistencia MF 6k04 1% 1/8W SMD 0805/1206	2000
Resistencia MF 20k 1% 1/8W SMD 0805/1206	3900
Resistencia MF 9k09 1% 1/8W SMD 0805/1206	3000
Resistencia MF 100k 1% 1/8W SMD 0805/1206	2200
Resistencia MF 10k 1% 1/8w SMD 0805/1206	2700
Resistencia MF 1k00 1% 1/2W axial	2980
Resistencia MF 2k00 1% 1/2W axial	2480
Resistencia MF 3k01 1% 1/2W axial	1979
Resistencia MF 6k04 1% 1/2W axial	7213
Resistencia MF 9k09 1% 1/2W axial	1900
Resistencia MF 2k10 1% 1/2W axial	108
Resistencia MF 100K 1% 1/2W Axial	2500
Resistencia MF 60K4 1% 1/2W Axial	251
Resistencia MF 30K1 1% 1/2W Axial	2382
Resistencia MF 20K 1% 1/2W Axial	2390
Resistencia MF 10K 1% 1/2W Axial	2622
Varistor 14V D=7mm	2142
DS1990A-FS Touch Serial Number (LAN)	300
DS1996L-FS 64KBIT Touch Memory	71
Teclado Membrana 3x4 - T3265 (ex T3819)	440
Teclado de Goma 3X4 (p/EK200)	1644
Micro Switch c/Actuador DM-03S-2P (Peru)	500
Tact. Switch 2 pat. 6x3.5x5 TSHB-2P	140
Tact Switch 4 Patas 6x6x13	100
Pulsador Rojo	5000
Tr. NPN BC849/8/7/6 SMD SOT-23	700
Tr. NPN BC817 45V 500mA SOT23	6000
Tr. PNP BC859/8/7/6 SMD SOT-23	3420
Tr. PNP BC557/830V 1,0A TO-92	21
Tr. NPN, BC549, 100mA 40V, TO-92	85
Tr. NPN, BC547 / 8 30V 0,1A TO-92	228
IRF7317-TR Doble Mosfet SOIC-8	4000
Cristal 32,768Khz TC-38 p EH200	1000
Cristal 32,768Khz M-26 +/- 5 PPM (Linea EH)	1850
Cristal 4.0MHZ H49U-S (Bajo Perfil)	1800
Cable USB 2.0, A Macho - A Hembra, 2 mts.	20
Cable USB 2.0, A Macho - Mini B Macho, 3 mts. Negro	337
PB-12N23P-05 Buzzer c/osc	2210
PT-1245P Buzzer c/osc.	2910
Bolsa de Polietileno 16 x 23 cm "Cristal" 50 Micron	4652
Bolsa 12 x 19 cm 50 Micrones "Cristal"	350
Film de Poliet T/Tubo 8mm. 50 Micrones (Cod. Remp. XJBOP00899)	1
Bolsa de Polietileno 25 x 30cm - 50 mic. (cristal)	1500
Bolsa de Polietileno x 10cm ancho t/Tubo, 50 Micrones.	285,17
Film de Polietileno t/Tubo 10mm de ancho, 50 micrones	30,13



DETALLE	CANTIDAD
Columna Escape p/Platina (Latón)	500
Columna Cuadrante p/160hs	340
Columna Cuadrante 24hs p/Pte. Rodaje	1169
Cuerpo Receptaculo Ibutton	480
Cuerpo Receptaculo Ibutton Niquelado	1730
Cuerda Suiza # 0.28mm	875
Cerradero p/Cerr. Electronica - Inyeccion	572
Cubo p/Cilindro Rotofinish (Rebabar L548 - Inhibir L78)	371
Chaveta p/Engranaje Indirecta c/Rotofinish (Rebabar L548)	5672
Chaveta p/Dial Combinacion c/Rotofinish (Rebabar L548)	30700
Disco FE/SI D.16mm Esp.0.30mm Estampado 3°	7500
Disco de Mando Indirecta c/Rotofinish (Rebabar L548 - Inhibir L78)	90
Disco de Chapa Indirecta c/Rotofinish (Rebabar L548)	10090
Disco Dentado c/Rotofinish (Desengrasar L391 - Inhibir L78)	1010
Eje p/Motor Electronica Torneado 3° - Latón Trafilado m/4040 Ø5 (DIN,UNI,ASTM)	710
Eje p/Balancin Triple Niquelado	2667
Eje de Cuerda Torneado 3°	5000
Eje Palanca de Bloqueo Torn. 3° (Latón Ø6)	1150
Embolo Empuje de Palanca Bloqueo Torn. 3° (Latón)	1900
Espina p/Llave de Cambio Indirecta (Bicromatizada)	3800
Espina Elastica (GE 02x08) DIN 1481 L6m	250
Espina Elastica 3/16 x 1/4 - (4.5 x 32mm)	160
Escape p/Reloj	32
Etiqueta Autoadhesiva Rojo/Verde (Apertura/cierre)	470
Excentrica Torneada 3° (Latón)	600
Excentrica c/Ultrasonido (Desengrasado - c/ND1)	1200
Frete Acrilico p/Cerradura Doble Cronometrica	88
Guia Llave Indirecta Estampada 3°	1315
Guia p/Llave Indirecta Bicromatizada 3°	1078
Hache Templada 3°	1830
Hache - Estampado 3° (Pulvimetal)	5000
Indicador Apertura / Cierre c/Etiqueta Autoadhesiva (Relojeria)	640
Inserto p/Base Cerr. Antishock (Latón)	760
Inserto Pivot Cerrojo (Latón Ø10)	85
Inserto Traba Palanca Bloqueo (Latón Ø12.7 ó 13)	550
Inserto Guia Cerrojo (Latón Ø10)	990
Lamina Cambio de Clave c/Rotofinish (Rebabar L548)	652
Lamina p/Cilindro Interior c/Rotofinish (Rebabar L548)	4450
Lamina "L" de Seguridad c/Rotofinish (Rebabar L-548 e Inhibir L-78)	1800
Lava Traba Pestillo Estampado (Forma, Agujero, Doble)	3620
Lava p/Acople Estampada 3°	630
Lava Traba Pestillo Fosfatizada (ferroso - X50T)	19800
Lava traba Caja Fosfatizada (ferroso - X50T)	94
Linterna Domiciliaria c/Rotofinish (Rebabar L548 - Inhibir L78)	170
Llavero p/Cerr. Doble Cambio Aut. 3°	26175
Llavero p/Cerr. Doble Cambio Aut. Fosfatizado (Ferroso X50T)	2000
Juego Llave p/Cerr. Doble cambio Aut. "Control" c/Rotofinish (Abrillantar L320)	96
Juego Llave p/Cerr. Doble Cambio Aut. "Cliente" c/Rotofinish (Abrillantar L320)	1072
Llave Ret.s/ESP c/TRAT.	755
Llave de Cuerda Fija Niquelada 3°	188
Camisa Llave Niquelada	300
Juego Llave p/Cerr. Doble Cambio "Control Neutra" c/Rotofinish (Abrillantar L320)	109
Juego Llave p/Cerr. Doble Cambio Aut. "Cliente Neutra" c/Rotofinish (Abrillantar L320)	107
Juego Gris de 2 Llaves Domiciliarias c/Rotofinish (Abrillantar L320)	146
Llave de Cambio Combinacion (Bicromatizada 3°)	670
Logo Negro p/Dial Frontal Chico	171
Logo Negro p/Dial Antiespia Indirecta	412
Logo Negro p/Dial Antiespia Chico.	419
Lupa Plastica Inyeccion 3°	250
Llavin Cambio de Clave Hexagonal 4mm	17
Marco Negro Inyectado 3° p/Cerradura Retardo/Comb. Poliet. Alto Impacto	243
Marco Negro Inyectado 3° Poliet. Alto Impacto p/Antishock	349






DETALLE	CANTIDAD
Marco p/Indirecta Encintado (Armado Mecanico)	227
Marco p/Doble Encintado (Ar. Mecanico)	23
Marco Negro Inyectado 3° Poliet. Alto Impacto p/Doble Cron.	453
Nucleo Control Fosfatizado Amarillo (F570RC)	65
Nucleo Cliente Fosfatizado Amarillo (F570RC)	29
Nucleo p/Rueda Embrague Torneado 3° (Laton #16mm)	1830
Nucleo p/Llave Cuerda Fija Torneado 3° (Latón)	1
Nucleo p/Llave de Cuerda c/Embrague Torneado 3° (Laton)	900
Nucleo p/Llave de Cuerda Fija Torneado 3° (12L14)	1830
Nucleo p/Llave de cuerda Fija Mecanizado	8
Nucleo Control Fosfatizado (Negro)	1050
Nucleo Cliente Fosfatizado (Negro)	1180
Palanca Bloqueo c/Rotofinish (Rebabar L548)	615
Pilar de Disco (Latón)	5200
Peine c/Rotofinish (Rebabar L548)	1630
Disipador Mecanizado (Cortar a 30mm/Perforar)	181
Perfil Disipador HE30 en Barra de 2 mts	3
Platina p/Triple Mecanizada (Remachar)	86
Platina Cierre Manual p/Antishock Mecanizado (remachar perno, conj. leva pest.)	10
Tapa Platina Engranajes Indirecta Fosfatizado (Negro)	309
Placa Sujecion Cilindro	74
Placa Calibracion Estampada	11000
Placa Calibracion (Estampado 3°)	4100
Placa Acrilica 6x39x80mm Ar. Mecanico (Perforar, Bandear)	63
Piñon 240hs Torneado 3° (12L14)	1750
Piñon Segundero 52/1	1417
Piñon Int. c/Trinq. 64/1	795
Piñon Petit 56/1	1497
Piñon. Horario 60/1	897
Piñon 24hs Desengrasado (Ultrasonido)	1720
Piñon Petit 88/4	390
Piñon c/Rueda 88/3	393
Porta Pilas Teclado Silicona	3100
Perno Traba Dos Posiciones Niquelado	1175
Perno Palanca Apertura Niquelado	1585
Perno Arrastre Cerrojo Niquelado	2300
Perno Largo Niquelado	540
Perno Corto Niquelado	500
Perno Placa Niquelado	1800
Perno Resorte Balancin Niquelado	2500
Perno Cerrojo Triple (Latón)	510
Perno Destrabe Manual Torneado 3° (Laton)	1140
Perno Pestillo Autoroscante Fosfatizado (ferroso - X50T)	1000
Perno p/Leva Traba Pestillo Fosfatizado (ferroso - X50T)	730
Perno Fijacion Cerrojo 3° (laton Ø12)	770
Perno Corto Bisagra	600
Perno Largo Bisagra	6115
Remache Hierro 63 x 4.75 (cabeza Ø9)	2030
Perno Resorte p/Cerrojo Triple (Latón)	3340
Perno Fin de Carrera Puente Rodaje 160hs (Latón)	293
Perno Fin de Carrera 3° (Latón)	3500
Perno Empuje 3° (Latón)	3118
Perno Fin de Carrera Pte. Rodaje 240hs	700
Perno Traba Combinacion Bicromatizado 3°	3050
Perno Empuje Torneado 3° (Latón)	800
Perno p/Rueda Fija (12L14)	3000
Perno p/Retrabe Combinacion Torneado 3° (Latón)	2550
Pestillo Combinacion c/Rotofinish (Rebabar L548 e Inhibir L78)	315
Pestillo p/Triple c/Rotofinish (Rebabar L548 - Ceramico)	151
Pestillo p/Antishock Fundido 3° (Bronce)	25
Pestillo Rectangular Electronica c/Rotofinish (Rebabar L548 - Inhibir L78)	290
Pestillo Simple Accion Fosfatizado (Ferroso - X50T)	600
Pestillo Simple Accion Estampado 3° (MATRIZ N° 38)	100


14919




16

DETALLE	CANTIDAD
Pestillo Doble Accion Fosfatizado (ferroso - X50T)	1240
Pestillo p/Cilindro Cofre Hotel Fosfatizado (No Ferroso)	820
Puente p/Antishock Estampado (Figura)	245
Puente p/Antishock Pintura (Negro Texturado)	12
Retrabe Combinacion Fosfatizado (Ferroso - X50T)	760
OBSOLETO - Retrabe p/Cerr. Electronica - Fosfatizado (Negro)	1110
Remache Ø4.7x 20mm - Bajo Cab.Ø9 mm (Bicromatizado)	3300
Remache p/Leva Torneado 3° (Acero Inoxidable Ø8/7.94)	1600
Remache Tapa Cilindro Interior 3° (laton Ø3)	2100
Resorte Negativo Conico N1 Niquelado	2720
Resorte Plano Positivo N4 Niquelado	800
Resorte "C" Sujecion Capuchon Auditoria Niquelado	875
Resorte Conico Contacto de auditoria Niquelado	1900
Resorte Conico con Pestaña Caja Niquelado	2850
Par Resorte Conico Cola Recta A Niquelado	1100
Par Resorte Conico Cola Forma B Niquelado	1300
Resorte Iluton Superior	12500
Resorte Iluton Inferior	1400
Resorte p/Lamina Cil. Int. 3° (Templado)	3300
Resorte p/Tapa Frente Triple Cronometrica	2100
Resorte leva 3° (Ac. cuerda piano Ø8)	4510
Resorte p/Hache 3°	2050
Resorte Perno Pestillo p/Triple	1920
Resorte Balancin p/Triple	3100
Resorte p/Cerrojo Triple	2200
Resorte p/Cerrojo Doble (Ac. Inox 0.5)	1800
Resorte p/Embolo (Ac. Inox. 0.8)	2200
Resorte p/Conjunto Disco	8700
Resorte p/Cerrojo 3° (Ac. Ø0.8 Temp.-Revenido)	2300
Resorte Pestillo (Combinacion e Indirecta)	2400
Resorte Traba dos Posiciones	1437
Resorte p/Pestillo Cerradura Electronica	700
Resorte p/Retrabe Cerradura Electronica	700
Resorte "C" Sujecion Capuchon Auditoria	7300
Resorte Conico Doble a 90° (Bronce Fosforoso)	2200
Par Resorte Conico Puente (Bronce Fosforoso)	90
Resorte Conico Doble p/Portapila (Bronce Fosforoso)	2800
Resorte p/Cerrojo Combinacion	1900
Resorte p/Retrabe Combinacion	1600
Resorte Palanca Bloqueo (Ac. Inox. 0.9)	2450
Reten de Seguridad 7RS - DIN6799	3800
Rueda p/dial Indirecta Torneado 3° (Latón)	115
OBSOLETO - Rueda p/Dial Dentada Indirecta Desengrasada (Ultrasonido - ND1)	476
Rueda Torneada 3° (Latón)	215
Rueda Horaria Torneada 3°.	17
Rueda Horaria c/Rotofinish (Abrillantar).	53
Rueda Dentada y Brochada c/Rotofinish (Abrillantado L320)	870
Rueda Dentada c/Rotofinish (Abrillantar L320)	885
Rueda Cuadrante 240 hs c/ Rotofinish (Abrillantada)	37
Vinilo Autoadhesivo p/Simple Cuadrante 160hs - Horario (Fondo Blanco)	43
Vinilo Autoadhesivo p/Doble Cuadrante 160hs - Horario (Fondo Blanco)	500
Seguro p/Combinacion c/rotofinish (Rebabar Ferrocuit / Desactivar L320)	12000
Seguro p/Combinacion Fosfatizado (Ferroso - X50T)	3300
Sombrero p/Combinacion c/Rotofinish (Rebabar L548 e Inhibir L78)	300
Obsoleto - Suplemento 4mm p/Cerradero - Pintado (Gris Pol.)	76
Tapa Electronica Fosfatizada (Negro)	119
Tapa Cilindro p/Llave Fosfatizado (Ferroso - X50T)	200
Tapa Teclado Silicona c/Ventana c/IB	1544
Tapa Teclado Silicona C/Ventana	445
Traba Lamina c/Rotofinish (Rebabar L548 e Inhibir L78)	3000
Traba de Giro Templado 3°	2070
Traba de Giro Estampado 3°	4080
Traba Cerrojo "Nueve" (Estampado 3°)	71






DETALLE	CANTIDAD
Tornillo Cerrojo W5/32 C/Tanque Torneado 3° (Laton)	1140
Tornillo Fijacion Frente M3.5x0.6 Torneado 3° (Laton)	4054
Tornillo M4 x 0.7 Cabeza Plana Fijación Tapa Tor. Aut. 3°	607
Tornillo Autorroscante, Rosca Ø2.25 Fosfatizado (Ferroso - X50T)	3900
Tornillo Aterrajador H° Fijadora 6 x 5/16, Zincado, Ranura Combinada.	130
Tornillo Fijacion de Movimiento M 2.3 Niquelado 3°	1878
Tornillo M3.5x10 Cabeza Fresada Phill. Pavonado Negro	64
Tornillo de Regulacion p/Balancin Niquelado	1081
Tornillo Fijacion Cerrojo M5 x 0.8 Torneado 3° (Laton)	740
Tornillo Aterrajador Fijación Plaqueta de Teclado ZN 2x3/16	1800
Tornillo Aterrajador Phillips Cilindrica Fijadora #4 x 5/16"	1900
Tornillo Niquelado/Zincado Philips Fijadora M 3 x 20 mm	4930
Tornillo Fijacion Wit. 5/32 x 3/8 Cabeza Redonda Phillips Zinc.	3170
Tornillo Regulacion Torneado	1300
Tornillo Cubo Cuerda Torneado en 3° (Laton)	2100
Tornillo Cuadrante Torneado 3°	2200
Tornillo Fijacion Caja Torneado 3° (laton Ø8)	97
Tornillo M4 x 0.7mm Fijacion Puente Torneado 3°	1360
Tuerca p/Placa	645
Tuerca p/Rueda Embrague (Fabricacion 3°)	5910
Tuerca p/Rueda Embrague (Bicromatizada 3°)	2000
Tuerca Hexagonal M5 x 0.8, Esp. 5mm, Ancho 9mm (Bronce)	2460
Tornillo Sujecion Placa	200
Tuerca p/Lupa	3224
Lija de Banda 75 x 1500mm - N° 120 (Doble A, Tela Fenobond Metal LY 71 o Similar)	10
Lija de Banda 75 x 1500mm - N° 100 (Doble A, Tela Fenobond Metal LY 71 o Similar)	10
Lija de Banda 75 x 1500mm - N° 80 (Doble A, Tela Fenobond Metal LY 71 o Similar)	7
Lija de Banda 75 x 1500mm - N° 60 (Doble A, Tela Fenobond Metal LY 71 o Similar)	5
Metalub 5A (20 litros) Metalchen	1
Phosphotex 19A (25 Kilos) Metalchen	35
Metal Acido 690 (25Kilos) Metalchen	20
Maceguard SCB 22359 (20 Litros) - Metal Chen	40
Agua Desilada x Lts	270
Thinner x 1 Litro	1
Thinner Medio D807 Deltron x litro (PPG) (PPADND8074)	1
Pintura Poli 350 - Aluminio GE1 x litro (PPG)	1
Deplacante Metal Stripper 900 x 25 kgs - Metalchen	25
Bolsa Ceramico Triangulo 15 x 15 x 25Kg (osmio)	77
Bolsa M80 x 20Kg (osmio)	20
Bolsa Porcelana - RP 4.5 x 15 x 25Kg. (osmio)	2
Bolsa C14M x 25Kg (osmio)	5
Bolsa FC1 x 20Kg (osmio)	20
Bolsa Porcelana - Esferas 5 a 7.6 x 25Kg. (osmio)	25
L-548 Retabador x 20Lt. (osmio)	2
L-78 Inhibidor p/No Ferrosos x 20Lt. (osmio)	1
L-656 Inhibidor p/Ferrosos x 20Lt. (osmio)	40
L-320 Abrillantador x 20Lt. (osmio)	2
L-543 Decapante x 20Lt. (osmio)	1
Auxiliar Escurridor Rac 9319 x 20Lts (proquigal)	1
Caja de Telgopor p/Cerr. Cron. Grandes (Int. 190x120x70mm)	134
Caja Telgopor p/Cerr. Doble (165x95x70 int.)	14
Caja de Telgopor p/Retardo (112x130x80)	14
Cinta de Embalaje Transparente.	8
Etiqueta 50 x 25mm Blanca OPP.	15003
Logotipo Rench p/Acrylic Doble Cronometrica	1450
Presintos de Seguridad Plasticos Numerados	1200
M/P Acero Sae 1010, 1x 22 x 2000mm	21,5
M/P Barra de Aluminio 25,4 x 25,4mm	1
M/P - Alambre Ac. Inoxidable 0.3 x 0.7 mm (AISI 304)	92,35
M/P - Fe. 1.5 x 25mm (Rollo)	485,44
M/P - Fe. 1 x 26mm (Rollo)	1
M/P Yale en Fleje 1 x 47mm HRB 82 (Duro)	21
M/P Fleje de Yale 18 x 3mm - Dureza 82.5 HRB (Duro)	3




14919




11

DETALLE	CANTIDAD
---------	----------

Se aclara que el presente detalle se ha elaborado en base a la información aportada por la sindicatura, que ésta confeccionara en conjunto con la empresa, al 30/04/2014.



14919



42

ANEXO I.3.2)

CERRADURAS DE PRECISIÓN (CDP) S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO

PRODUCTOS TERMINADOS

DETALLE	CANTIDAD
Cable Rench® de 500mm de longitud de 4 conductores	24
Cable Rench® de 900mm de longitud de 4 conductores	1
Cable Rench® de 500mm de longitud de 6 conductores	524
Cable Rench® de 900mm de longitud de 6 conductores	1667
Cable Rench® de 2000mm de longitud de 6 conductores	99
Llave de Auditoría Rench®: iButton® Dallas Rojo	16
Llave de Usuario Buzón y Cerradura KP Rench®: iBut	49
Llave de Administrador Rench® para el Sistema STC®	11
Llave de Usuario Rench® para Sistema STC®: iButton	108
Módulo de Inhibición, Alarma y Sensores (M.I.A) Re	154
Módulo Universal de Comunicación Rench® a PC+MIA+S	23
Módulo Híbrido Rench® Alarma + Sensores + Comunica	329
Cerradura Electronica Rench®: Pestillo Rectangular	1
Cerradura Electronica STC® Rench®: Pestillo Rectan	5
Cerradura Electronica STC® Rench®: Pestillo Rectan	50
Cerradura Electronica STC® Rench®: Pestillo Resbal	1
Teclado Piramidal Rench®: básico.	156
Teclado Prismático Rench®: c/Display s/iButton®	650
Teclado Prismático Rench®: c/Display c/Mini Pto. U	80
Teclado Prismático Rench®: c/Display c/iButton®	223
Cerradura Electronica Rench®: Pestillo Rectangular	6
Cerradura Electronica Rench®: Pestillo Resbalón pa	6
Cerradura Elect. Rench®: Pestillo Rectangular s/Re	19
Cerradura Elect. Rench®: c/Suplemento p/Pestillo R	2
Dial Antiespia Grande Rench®: diámetro 100mm altur	107
Dial Anti Espia Chico Rench®: Diámetro 76mm Altura	57
Dial Frontal Rench®: Diámetro 99mm Altura 31mm Pin	117
Vástago de bronce para dial Rench®: 355mm X 3/8"	107
Vástago de bronce para dial Rench®: 150mm X 5/16"	183
Vástago de bronce para dial Rench®: 250mm X 5/16"	5
Kit 5 Llaves cambio y 10 chavetas p/Cerradura comb	4
Kit 5 Llaves Rench®: Cliente Tallado p/Cerr cofre	5
Kit 5 Llaves Rench®: Control Tallado p/Cerr cofre	2
Kit de 5 Llaves Rench®: para cuerda: fija.	8
Kit reemplazo c/frente y marco para Cerr doblecron	2
Kit de reemplazo c/frente y marco para cerradura t	5
Cerradura de Eje Indirecto Rench®: de 4 discos.	83
Cerradura de Llave c/Retardo mecánico Rench®: Pest	6
Cerradura Multiuso Rench®: de doble acción.	5
Cerradura hotelera mecánica Gris Rench®: para cofr	3
Cerradura Multiuso Rench®: de acción simple.	32
Cerradura Llave Rench®: para cofres de alquiler	385
Cerradura Llave Rench®: para cofres de alquiler	500

Nota:

Se aclara que el presente detalle se ha elaborado en base a la información aportada por la sindicatura, que ésta confeccionara en conjunto con la empresa, al 30/04/2014

